

BLEND WITH
NATURE
2017
GENERAL
CATALOGUE

new
ker

Ceramic tiles are a combination of earth, water & fire. **Newker** has always in its mind **the elements of Nature** which are part of our products.

Our aim is our **customer's satisfaction**, we daily work to cover their needs and look for mutual benefits.

We keep on doing efforts to improve ourselves always respecting the Environment and social liabilities: I+D+i.
We are updated with market trends offering top quality products, wide range of articles, personalized marketing...
We use a smart warehouse for loadings, we are flexible and cooperate side by side with our customers.

These are the qualities that make us different and allow us to be present in more than 70 countries.

Newker tiles blend with Nature.

In our 2017 Catalogue you will find the tiles that suits you.

The Newker logo is located in the bottom right corner of the page. It consists of the word "new" stacked above the word "ker", both in a lowercase, sans-serif font. The logo is white and is set against a dark grey rectangular background.

new
ker

COLORED BISCUIT PORCELAIN

PORCELÁNICO COLOR MASA

60X120

INSTANT.....16

45X90

ERGO.....20
LITHOS.....24
MATCH.....28
MATERIAL.....32
ON THE BEACH.....36
SANDSTONE.....40
TRIP.....46

60X60

ATELIER.....50
ETRA.....52
GEO.....54
INSTANT.....56
LINED.....58
STONY.....48
TACTILE.....60
TOWN.....62
UNICUM.....64
ZONE.....66

45X45

DISTRICT.....148
ETRA.....152

WHITE BODY

PASTA BLANCA

40X120

ANTIQUE.....70
GLAM.....72
MARBELINE.....74
NOBLE.....82
ON THE BEACH.....84
PURE.....90
STEP.....92
ZONE.....96

29,5X90

ALLURE.....100
ATELIER.....102
CANDOR.....104
CHESTER.....106
CURRENT.....108
ESEDRA.....110
GEO.....114
IMPERIUM.....116
INSTANT.....118
LITHOS.....122
ORNA.....126
ORNATO.....128
PULS.....130
ROYAL.....134
TACTILE.....136
UNICUM.....138

25X75

ALHAMBRA.....140
DESERT.....142
DISTRICT.....146
ETRA.....150
MERIDIAN.....154
SOFTLY.....156
UNION.....160

PORCELAIN

PORCELÁNICO

75X75

MARBELINE 166

58X58

ESEDRA112
IMPERIUM..... 116
PALACE170

20X114

PLANK172

31X60

QUEYRON176
SANDSTONE178
TRIP..... 180

45X45

ALHAMBRA..... 140
DESERT 144
QUEYRON176
UNION..... 162

43,6X43,6

COLISEUM 186

RED BODY

PASTA ROJA

31X60

COLISEUM 184
DIMORA..... 188

20X60

ARTES 190
CASALE..... 194
COHIBA..... 198
CONSTRUCTA..... 200
CROMATT 204
ESSENCE 208
GALA 210
MEDITERRANEAN 214
SMILE..... 218

45X45

MEDITERRANEAN 216

43X43

CASALE..... 196
COHIBA..... 198
CONSTRUCTA..... 202
DIMORA..... 188

31X31

GALA192_206_212

19X57

LOGAN222
TUSCAN.....224

ALPHABETICAL INDEX

ÍNDICE ALFABÉTICO

NAME	FORMAT	PAGES
NOMBRE	FORMATO	PÁGINAS
ACTIVE.....	29,5X90.....	100
ADAMAS.....	29,5X90.....	108
ADMIX.....	45X90.....	32
ADORN.....	29,5X90.....	126
AGE.....	20X60.....	214
ALLURE.....	29,5X90.....	100
ANTIQUE.....	40X120.....	70
ALHAMBRA.....	45X45.....	140
ALHAMBRA.....	25X75.....	140
ALHAMBRA DECOR.....	25X75.....	140
ANTIK.....	10,5X40.....	70
AQUARELLE.....	60X60.....	220
ARABESCATO.....	58X58.....	112
ARABESCATO.....	29,5X90.....	110
ARTES.....	20X60.....	190
ATELIER.....	29,5X90.....	102
ATELIER.....	60X60.....	50
AXIOM.....	1X120.....	90/94/104
AXON.....	20X60.....	200
BASIL.....	40X120.....	74/78
BEACH.....	40X120.....	84
BEACH.....	45X90.....	36
BELLE.....	40X120.....	72
BLADE.....	1X120.....	90/94
BLADE.....	1,5X90.....	100/104
BLOCK.....	45X90.....	30
CANDOR.....	29,5X90.....	104
CANVAS.....	40X120.....	82
CASALE.....	20X60.....	194
CASALE.....	43X43.....	196
CARVED.....	45X90.....	24
CHAIN.....	14X90.....	130
CHESTER.....	29,5X90.....	106
CHESTER PLUS.....	29,5X90.....	106
CHIC.....	20X60.....	220
CLIMBER.....	29,5X90.....	130
COHIBA.....	43X43.....	198
COHIBA.....	20X60.....	198
COLISEUM.....	43,6X43,6.....	186
COLISEUM.....	31X60.....	184
COMBI.....	25X75.....	148

NAME	FORMAT	PAGES
NOMBRE	FORMATO	PÁGINAS
CONSTANT.....	29,5X90.....	138
CONSTRUCTA.....	43X43.....	202
CONSTRUCTA.....	20X60.....	200
CONSTRUCTA.....	25X40.....	200
CREMA.....	58X58.....	112
CREMA.....	29,5X90.....	110
CROMATT.....	20X60.....	204
CUBE.....	20X60.....	208/210
CURRENT.....	29,5X90.....	108
DAINO.....	58X58.....	112
DAINO.....	29,5X90.....	110
DAINOMIX.....	29,5X90.....	112
DARAXA.....	7X75.....	140
DECOGLIT.....	29,5X90.....	132
DECOR ZENITH.....	25X75.....	154
DEDALO.....	25X75.....	142
DESERT.....	25X75.....	142
DESERT.....	45X45.....	144
DESIREE.....	7X25.....	158
DIAL.....	3X60.....	200/204
DIAMIX.....	29,5X90.....	112
DIMORA.....	31X60.....	188
DIMORA.....	43X43.....	188
DINASTY.....	40X120.....	78/80
DINASTY.....	75X75.....	166
DISTRICT.....	25X75.....	146
DISTRICT.....	45X45.....	148
DOMINA.....	40X120.....	74/76
DOMINA.....	75X75.....	168
DONO.....	20X60.....	194
DUCAT.....	20X60.....	218
DUKAL.....	20X60.....	190
EFFECT.....	45X90.....	26
ELEMENT.....	29,5X90.....	120
EMPIRE.....	9,5X40.....	74/76/78/80
ENSEMBLE.....	25X75.....	160
ERGO.....	45X90.....	20
ERGOLINE.....	45X90.....	22
ESSENCE.....	20X60.....	208
ETRA.....	25X75.....	150
ETRA.....	45X45.....	152

NAME	FORMAT	PAGES
NOMBRE	FORMATO	PÁGINAS
ETRA.....	60X60.....	52
EVOLUTION.....	29,5X90.....	100
FABIA.....	31X60.....	184
FABRIC.....	29,5X90.....	136
FACTORY.....	40X120.....	96
FACTORY.....	60X60.....	66
FANTASY.....	60X60.....	210
FAVORIT.....	20X60.....	198
FILA.....	29,5X90.....	136
FLAMEN.....	45X90.....	42
FLORIAN.....	29,5X90.....	102
FORCE.....	25X75.....	160
FORUM.....	15X31.....	184
FRAME.....	29,5X90.....	116
FUSION.....	20X60.....	194
GALA.....	31X31.....	192/206/212
GALA.....	20X60.....	210
GALIA.....	31X60.....	188
GARLAND.....	9X29,5.....	116
GEO.....	60X60.....	54
GEO.....	29,5X90.....	114
GEODA.....	29,5X90.....	114
GHOST.....	20X60.....	204
GLAM.....	40X120.....	72
GLIT.....	29,5X90.....	132
GRACE.....	25X75.....	156
GRAFFITI.....	14,8X90.....	34
GRANDEUR.....	5X75.....	156
HERITAGE.....	20X60.....	190
HIDRAULIC.....	60X60.....	62
HIDRAULIC PLUS.....	60X60.....	62
IBIZA.....	45X90.....	38
ICARO.....	25X75.....	142
ILLUSION.....	40X120.....	72
IMPERIUM.....	58X58.....	116
IMPERIUM.....	29,5X90.....	116
INFINITY.....	4,8X25.....	148/150
INSTANT.....	60X120.....	16
INSTANT.....	29,5X90.....	118
INSTANT.....	60X60.....	56
INSTANT LINE.....	29,5X90.....	118

NAME	FORMAT	PAGES
NOMBRE	FORMATO	PÁGINAS
INSTANT WALL.....	60X120.....	16
IPANEMA.....	40X120.....	86
ISADOR.....	25X75.....	158
JEWEL.....	5X40.....	82
JULIETTE.....	20X60.....	220
LACY.....	40X120.....	70
LAMINA.....	29,5X90.....	136
LINED.....	60X60.....	58
LITHOS.....	45X90.....	24
LITHOS.....	29,5X90.....	122
LOGAN.....	19X57.....	222
LOSANG.....	29,5X90.....	102
MAGNO.....	29,5X90.....	138
MATCH.....	45X90.....	28
MATERIAL.....	45X90.....	32
MATERIAL.....	14,8X90.....	32
MATERIAL-WALL.....	45X90.....	32
MATTER.....	29,5X90.....	120
MAUI.....	45X90.....	36
MEDINA.....	25X75.....	140
MEDITERRANEAN.....	20X60.....	214
MEDITERRANEAN.....	45X45.....	216
MERIDIAN.....	25X75.....	154
MERIT.....	25X75.....	144
MIAMI.....	40X120.....	88
MINO.....	20X60.....	194
MIRROR.....	25X75.....	146
MIXTURE.....	20X60.....	220
MODAN.....	6X29,5.....	128/134
MOON.....	29,5X90.....	116
MYTHOS.....	20X60.....	214
NADIR.....	29,5X90.....	128
NAIF.....	29,5X90.....	126
NAMIB.....	29,5X90.....	124
NANTES.....	29,5X90.....	138
NITRO.....	20X60.....	204/220
NOBLE.....	40X120.....	82
OASIS.....	25X75.....	142
OBSID.....	29,5X90.....	114
OCEAN.....	29,5X90.....	110
ORDAL.....	29,5X90.....	128

NAME	FORMAT	PAGES
NOMBRE	FORMATO	PÁGINAS
ORION.....	25X75.....	152
ORNA.....	29,5X90.....	126
OVER.....	40X120.....	76/80
PAILLETTE.....	20X60.....	210
PALACE.....	58X58.....	170
PARTAL.....	25X75.....	140
PLAIN.....	29,5X90.....	108
PLANK.....	20X114.....	172
PLAYTIME.....	14,8X90.....	34
PLEX.....	45X90.....	44
PLOT.....	40X120.....	98
PRISCO.....	31X60.....	184
PROJECT.....	60X60.....	60
PULS.....	29,5X90.....	130
PULSMIX.....	29,5X90.....	130
PURE.....	40X120.....	90
QUADRANT.....	20X60.....	200
QUEEN.....	29,5X90.....	134
QUEYRON.....	31X60.....	176
QUEYRON.....	45X45.....	176
RACE.....	25X75.....	160
REGARD.....	29,5X90.....	126
RIBA.....	5X29,5.....	114
ROAD.....	45X90.....	46
RODI.....	29,5X90.....	130
ROSEGARDEN.....	25X75.....	156
ROYAL.....	29,5X90.....	134
SABRY.....	25X75.....	158
SAGA.....	40X120.....	76/80
SANDSTONE.....	31X60.....	178
SANDSTONE.....	45X90.....	40
SANDY.....	45X90.....	26
SCALA.....	20X60.....	190
SENSE.....	29,5X90.....	100
SIGNIA.....	29,5X90.....	138
SIGNUM.....	29,5X90.....	200
SILA.....	25X75.....	152
SMILE.....	20X60.....	218
SOFTLY.....	25X75.....	156
SPEKTRA.....	20X60.....	200/204
STEP.....	40X120.....	92

NAME	FORMAT	PAGES
NOMBRE	FORMATO	PÁGINAS
STEP DECOR.....	40X120.....	94
STICK.....	20X60.....	218
STONY.....	40X120.....	70
STONY.....	60X60.....	48
STYLE.....	29,5X90.....	106
SURFACE.....	29,5X90.....	136
SWIM.....	25X75.....	146
SWING.....	29,5X90.....	124
TACTILE.....	29,5X90.....	136
TACTILE.....	60X60.....	60
TEMPS.....	29,5X90.....	102
TEMPS PLUS.....	29,5X90.....	102
TOIS.....	29,5X90.....	128
TOWN.....	60X60.....	62
TRACE.....	25X75.....	160
TRADITION.....	20X60.....	214
TRANSET.....	40X120.....	74/78
TRIP.....	14,8X90.....	46
TRIP.....	22,4X90.....	46
TRIP.....	31X60.....	180
TRIP.....	45X90.....	46
TUSCAN.....	19X57.....	224
UBIQ.....	29,5X90.....	108
UNICUM.....	29,5X90.....	138
UNICUM.....	60X60.....	64
UNION.....	25X75.....	160
UNION.....	45X45.....	162
VANITY.....	29,5X90.....	106
VERTEX.....	45X90.....	30
VERSUS.....	60X60.....	64
VESTA.....	8X29,5.....	110/134
VICO.....	20X60.....	194
VOLUTE.....	40X120.....	70
WELD.....	40X120.....	98
WOODY.....	25X40.....	200
ZENITH.....	25X75.....	154
ZONE.....	40X120.....	96
ZONE.....	60X60.....	66

* Special pieces & decors are sold by full boxes only.
 * Las piezas especiales y decorados se venden solo por cajas completas.

SYMBOLS ICONOS

TECHNICAL DATA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



FLOOR TILES
PAVIMENTO



WALL TILES
REVESTIMIENTO



FAÇADES
FACHADAS



MATT FINISH
MATE



GLOSS FINISH
BRILLO



POLISHED NANOTECH
PULIDO NANOTECH



RECTIFIED
RECTIFICADO



THICKNESS
GROSOR

* NANOTECH is our new Polished High Gloss Finish with a high resistance to chemical attacks

SLIP RESISTANCE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO



ANTI SLIP
ANTIDESLIZANTE



SLIP RESISTANCE - DIN 51130
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO



SLIP RESISTANCE - C.T.E.
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO



SLIP RESISTANCE - DIN 51097
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

SHADE VARIATIONS VARIACIONES DE TONO



UNIFORM APPEARANCE
APARIENCIA UNIFORME



SLIGHT VARIATION
LIGERA VARIACIÓN



MODERATE DEGREE OF VARIATION
VARIACIÓN MODERADA



HIGH DEGREE OF VARIATION
VARIACIÓN SUSTANCIAL

FLOOR TILE CLASSIFICATION CLASIFICACIÓN PAVIMENTOS



MODERATE TRAFFIC
TRÁNSITO MODERADO

Floor tiles suitable for moderate traffic, mainly for use in bathrooms in homes. (Any kind of abrasion must be avoided).



LIGHT TRAFFIC
TRÁNSITO LIGERO

Floor tiles suitable for light traffic, for use in rooms in the home (except kitchens or rooms with direct access from outside the building).



MEDIUM TRAFFIC
TRÁNSITO MEDIO


Floor tiles suitable for medium traffic, apt for all rooms in the home.



HEAVY TRAFFIC
TRÁNSITO ALTO

Floor tiles suitable for heavy traffic, apt for use in business premises, public places and, generally, places subject to more demanding use.


NEWKER APP



-  - UPDATED DIGITAL CATALOGUE With personalized filters to streamline the product search
-  - HIGH RESOLUTION IMAGES “Pinch” effect
-  - CREATING CUSTOM ENVIRONMENTS WITH YOUR OWN SELECTED TILES You can see the result in real time
-  - GALLERY ENVIRONMENTS , TECHNICAL DATA AND PROMOTION CATALOGUE You will find this info in each serie



Download on the
App Store



MOSAICO | 30X30 P17



MOSAICO | 24X18 P19

* AVAILABLE FOR ALL SERIES COLORED BISCUIT PORCELAIN AND PORCELAIN / DISPONIBLE EN TODOS LOS MODELOS PORCELÁNICO COLOR MASA Y PORCELÁNICO:
INSTANT | ERGO | LITHOS | MATCH | MATERIAL | ON THE BEACH | SANDSTONE | TRIP | ATELIER | ETRA | GEO | LINED | STONY | TACTILE | TOWN | UNICUM | ZONE
MARBELINE | ESEDRA | IMPERIUM | PALACE | PLANK | QUEYRON | SANSTONE | TRIP | ALHAMBRA | DESERT | DISTRICT | ETRA | QUEYRON | UNION | COLISEUM



M. IBIZA BEIGE | 24X18 / M. IBIZA IVORY | 24X18


45X90 MODULAR SIZES

FORMATOS MODULARES 45X90



14,8X90

M36



22,4X90

M35

* AVAILABLE IN ALL SERIES 45X90 / DISPONIBLE EN TODOS LOS MODELOS FORMATO 45X90:
ERGO | LITHOS | MATCH | MATERIAL | ON THE BEACH | SANDSTONE | TRIP



TRIP SAND | 45X90 / TRIP SAND | 22,4,8X90 / TRIP SAND | 14,8X90

METAL FINISHES

ACABADOS METÁLICOS



GOLD

P58

GOLD + LASER

P64



SILVER

P58

SILVER + LASER

P64



BRONZE

P60

BRONZE + LASER

P65

* AVAILABLE IN ALL OUR PRODUCTS 30X90 FORMAT (CHECK OTHER AVAILABLE OPTIONS) / DISPONIBLE EN TODOS LOS MODELOS FORMATO 30X90 (CONSULTAR OTRAS OPCIONES)

SKIRTING RODAPIÉS

COLORED BISCUIT PORCELAIN PORCELÁNICO COLOR MASA



RODAPIÉ | 10X45 P11
*SIZES: 45X90



RODAPIÉ | 10X60 P14
*SIZES: 60X60 | 60X120



RODAPIÉ | 10X75 P16
*SIZES: 75X75

PORCELAIN PORCELÁNICO



RODAPIÉ | 8X31 P6
*SIZES: 31X60



RODAPIÉ | 8X45 P8
*SIZES: 45X45



RODAPIÉ | 10X57 P14
*SIZES: 20X114

RED BODY PASTA ROJA



RODAPIÉ | 8X31 P1
*SIZES: 31X31



RODAPIÉ | 8X43 P3
*SIZES: 43X43 | 19X57

60X120 / 24”X48”

45X90 / 18”X36

60X60 / 24”X24”

COLOURED
B I S C U I T
PORCELAIN

PORCELÁNICO
COLOR MASA

new
ker

INSTANT

60X120 cm / 24"X48"

COLORED BISCUIT PORCELAIN / PORCELÁNICO COLOR MASA



148104 INSTANT GREY | 60X120


M50




148205 INSTANT WALL GREY | 60X120

M52










105101 ERGO WHITE | 45X90 M27




105102 ERGO IVORY | 45X90 M27




105103 ERGO GREY | 45X90 M27




105104 ERGO COFFEE | 45X90 M27



105106 ERGO BLACK | 45X90 M27



105105 ERGO MUSHROOM | 45X90 M27



ERGO

45X90 cm / 18"X36"



COLORED BISCUIT PORCELAIN / PORCELÁNICO COLOR MASA



105205 ERGOLINE WHITE | 45X90

M28



105206 ERGOLINE IVORY | 45X90

M28





LITHOS

45X90 cm / 18"X36"



COLORED BISCUIT PORCELAIN / PORCELÁNICO COLOR MASA



141101 LITHOS IVORY | 45X90

M27



141201 CARVED IVORY | 45X90

M28



141102 LITHOS BEIGE | 45X90

M27



141202 CARVED BEIGE | 45X90

M28



141103 LITHOS GREY | 45X90

M27



141203 CARVED GREY | 45X90

M28



LITHOS

45X90 cm / 18"X36"



COLORED BISCUIT PORCELAIN / PORCELÁNICO COLOR MASA



141204 SANDY IVORY | 45X90

M28



141216 EFFECT IVORY | 45X90

M28



141205 SANDY BEIGE | 45X90

M28



141218 EFFECT BEIGE | 45X90

M28



141206 SANDY GREY | 45X90

M28



MATCH

45X90 cm / 18"X36"

COLORED BISCUIT PORCELAIN / PORCELÁNICO COLOR MASA



10,5 MM



162105 MATCH IVORY | 45X90

M27



162107 MATCH PEARL | 45X90

M27



162108 MATCH GREY | 45X90

M27





MATCH

45X90 cm / 18"X36"



COLORED BISCUIT PORCELAIN / PORCELÁNICO COLOR MASA



162203 VERTEX IVORY | 45X90

M28



162201 BLOCK IVORY | 45X90

M28



162204 VERTEX PEARL | 45X90

M28



162202 BLOCK PEARL | 45X90

M28



MATERIAL

45X90-14,8X90 cm / 18"X36"-6"X36"

COLORED BISCUIT PORCELAIN / PORCELÁNICO COLOR MASA



130001 MATERIAL CINDER | 45X90

M27



130003 MATERIAL WALL CINDER | 45X90

M28



130005 MATERIAL CINDER | 14,8X90

M36



130004 MATERIAL WALL GREY | 45X90

M28



130002 MATERIAL GREY | 45X90

M27




130006 MATERIAL GREY | 14,8X90

M36



130007 ADMIX MULTI | 45X90

M28



MATERIAL


22,4X90 cm / 9"X36"

COLORED BISCUIT PORCELAIN / PORCELÁNICO COLOR MASA



130008 DECOR PACK 2P GRAFFITI MULTI | 22,4X90

P63



130009 DECOR PACK 2P PLAYTIME MULTI | 22,4X90

P63






ON THE BEACH

45X90 cm / 18"X36"

COLORED BISCUIT PORCELAIN / PORCELÁNICO COLOR MASA



165101 BEACH IVORY | 45X90 **R10** **ABC**

M27



165201 MAUI IVORY | 45X90

M28



165102 BEACH BEIGE | 45X90 **R10** **ABC**

M27



165202 MAUI BEIGE | 45X90

M28



165103 BEACH GREY | 45X90 **R10** **ABC**

M27



165203 MAUI GREY | 45X90

M28



ON THE BEACH

45X90 cm / 18"X36"

COLORED BISCUIT PORCELAIN / PORCELÁNICO COLOR MASA



165204 IBIZA IVORY | 45X90

M28



165401 P19
M. IBIZA IVORY | 24X18



165205 IBIZA BEIGE | 45X90

M28



165402 P19
M. IBIZA BEIGE | 24X18



165206 IBIZA GREY | 45X90

M28



165403 P19
M. IBIZA GREY | 24X18





SANDSTONE

45X90 cm / 18"X36"



COLORED BISCUIT PORCELAIN / PORCELÁNICO COLOR MASA



114101 SANDSTONE IVORY | 45X90 **R10** **D** M27
114111 SANDSTONE IVORY LAPPATO | 45X90 **C** M30
114106 SANDSTONE IVORY ANTI SLIP | 45X90 **R12** **C3** **D** M28



114102 SANDSTONE BEIGE | 45X90 **R10** **D** M27
114112 SANDSTONE BEIGE LAPPATO | 45X90 **C** M30



114104 SANDSTONE GREY | 45X90 **R10** **D** M27
114114 SANDSTONE GREY LAPPATO | 45X90 **C** M30
114109 SANDSTONE GREY ANTI SLIP | 45X90 **R12** **C3** **D** M28



114103 SANDSTONE BRONZE | 45X90 **R10** **D** M27
114113 SANDSTONE BRONZE LAPPATO | 45X90 **C** M30



114105 SANDSTONE CHARCOAL | 45X90 **R10** **D** M27
114110 SANDSTONE CHARCOAL ANTI SLIP | 45X90 **R12** **C3** **D** M28



SANDSTONE

45X90 cm / 18"X36"



COLORED BISCUIT PORCELAIN / PORCELÁNICO COLOR MASA



114204 FLAMEN IVORY | 45X90

M28



114205 FLAMEN BEIGE | 45X90

M28



114206 FLAMEN GREY | 45X90

M28



114208 FLAMEN BRONZE | 45X90

M28



SANDSTONE

45X90 cm / 18"X36"




COLORED BISCUIT PORCELAIN / PORCELÁNICO COLOR MASA




114201 PLEX IVORY | 45X90

M28




114202 PLEX BEIGE | 45X90

M28



114203 PLEX GREY | 45X90

M28



114207 PLEX BRONZE | 45X90

M28

LOSED JOINT LAYING IS NOT RECOMMENDED. A JOINT OF
2 MM IS RECOMMENDED FOR EDGE-GROUND PRODUCTS.
SE RECOMIENDA UNA JUNTA DE 2 MM.





127002 TRIP GREY | 45X90  M27



127016 TRIP GREY | 14,8X90  M36



127013 TRIP GREY | 22,4X90  M35



127001 TRIP SAND | 45X90  M27



127015 TRIP SAND | 14,8X90  M36



127012 TRIP SAND | 22,4X90  M35



127028 TRIP IVORY | 45X90  M27

127027 TRIP IVORY LAPPATO| 45X90  M30



127026 M. ROAD MULTI | 45X90 M28




ANTIQUE

60X60 cm / 24"X24"



COLORÉD BISCUIT PORCELAIN / PORCELÁNICO COLOR MASA



133101 STONY IVORY | 60X60

M20





ATELIER

60X60 cm / 24"X24"



COLORÉD BISCUIT PORCELAIN / PORCELÁNICO COLOR MASA




122101 ATELIER LAPPATO BRONZE | 60X60

M23








156104 ETRA CINDER | 60X60

M20



156106 ETRA GRAPHITE | 60X60

M20



156105 ETRA IVORY | 60X60

M20




GEO

60X60 cm / 24"X24"




COLORED BISCUIT PORCELAIN / PORCELÁNICO COLOR MASA



121101 GEO BEIGE | 60X60

M20



121102 GEO GREY | 60X60

M20





INSTANT

60X60 cm / 24"X24"



COLORED BISCUIT PORCELAIN / PORCELÁNICO COLOR MASA



148101 INSTANT SAND LAPPATO | 60X60

M22



148102 INSTANT GREY LAPPATO | 60X60

M22



148103 INSTANT GRAPHITE LAPPATO | 60X60


M22



LINED


60X60 cm / 24"X24"

COLORED BISCUIT PORCELAIN / PORCELÁNICO COLOR MASA




132104 LINED IVORY | 60X60

M23



132103 LINED HONEY | 60X60

M23






TACTILE


60X60 cm / 24"X24"

COLORED BISCUIT PORCELAIN / PORCELÁNICO COLOR MASA



159101 TACTILE BEIGE | 60X60

M20



159102 PROJECT GREY | 60X60

M20







131002 TOWN GREY | 60X60
131004 TOWN GREY LAPPATO | 60X60

M20
M22



131009 HIDRAULIC MULTI | 60X60
131010 HIDRAULIC MULTI LAPPATO | 60X60


M21
M23



131011 HIDRAULIC PLUS LAPPATO | 60X60


P57






135101 UNICUM LAPPATO BEIGE | 60X60

M22



135102 UNICUM LAPPATO BROWN | 60X60

M22



135103 VERSUS LAPPATO BEIGE | 60X60

M23



135301 L. VERSUS BEIGE | 18X60

P33



135302 ESQ. VERSUS
BEIGE 18X18

P34



ZONE

60X60 cm / 24"X24"

COLORED BISCUIT PORCELAIN / PORCELÁNICO COLOR MASA



139101 ZONE IVORY | 60X60

M20



139103 FACTORY BROWN | 60X60

M20



139102 ZONE GREY | 60X60

M20



40X120 / 16”X48”
29,5X90 / 12”X36
25X75 / 10”X30”

WHITE
BODY
PASTA
BLANCA


new
ker

ANTIQUÉ

40X120 cm / 16"X48"



WHITE BODY / PASTA BLANCA



133204 STONY IVORY | 40X120

M48



133301 M. ANTIK IVORY 5X40 P20



133302 L. ANTIK IVORY 10,5X40 P23



133201 ANTIQUE IVORY | 40X120

M50



133202 LACY IVORY | 40X120


M50



133203 VOLUTE IVORY | 40X120


M50

MATCHING FLOOR TILES
[AVAILABLE ON PAGE 48]:
SUELO COORDINADO (P.48):
133101 STONY IVORY | 60X60 M20





133203 VOLUTE IVORY | 40X120 / 133204 STONY IVORY | 40X120



158201 GLAM IVORY | 40X120

M50



158301 M. GLAM IVORY | 4X40 P20



158302 L. GLAM IVORY | 7X40 P23



158202 ILLUSION IVORY | 40X120

M50



158203 BELLE IVORY | 40X120

M50



MATCHING FLOOR TILES (ON PAGE 58):
SUELO COORDINADO (PÁGINA 58):

132104 LINED IVORY | 60X60 M23



MARBELINE

40X120 cm / 16"X48"



WHITE BODY / PASTA BLANCA



166203 DOMINA CREAM GLOSS | 40X120

M48



166206 TRANSET CREAM GLOSS | 40X120

M50




166208 BASIL CREAM GLOSS | 40X120

M50



166301 L. EMPIRE CREAM | 9,5X40 P26

MATCHING FLOOR TILES (ON PAGE 168):
SUELO COORDINADO (PÁGINA 168):
166103 DOMINA CREAM NANOTECH | 75X75 M42





MARBELINE

40X120 cm / 16"X48"



WHITE BODY / PASTA BLANCA



166204 DOMINA CREAM MATT | 40X120

M48



166212 SAGA CREAM MATT | 40X120

M50




166210 OVER CREAM MATT | 40X120

M50



166301 L. EMPIRE CREAM | 9,5X40 P26

MATCHING FLOOR TILES (ON PAGE 168):
SUELO COORDINADO (PÁGINA 168):
166101 DOMINA CREAM MATT | 75X75 M42





MARBELINE

40X120 cm / 16"X48"

WHITE BODY / PASTA BLANCA



166201 DINASTY WHITE GLOSS | 40X120

M48



166205 TRANSET WHITE GLOSS | 40X120

M50



166207 BASIL WHITE GLOSS | 40X120

M50



166302 L. EMPIRE WHITE | 9,5X40 P26

MATCHING FLOOR TILES (ON PAGE 166):
SUELO COORDINADO (PÁGINA 166):



166104 DINASTY WHITE NANOTECH | 75X75 M42





MARBELINE

40X120 cm / 16"X48"



WHITE BODY / PASTA BLANCA



166202 DYNASTY WHITE MATT | 40X120

M48



166211 SAGA WHITE MATT | 40X120

M50



166209 OVER WHITE MATT | 40X120

M50



166302 L. EMPIRE WHITE | 9,5X40 P26

MATCHING FLOOR TILES (ON PAGE 166):
SUELO COORDINADO (PÁGINA 166):

166102 DYNASTY WHITE MATT | 75X75 M27





NOBLE

40X120 cm / 16"X48"



WHITE BODY / PASTA BLANCA



132201 NOBLE IVORY | 40X120

M50



132204 CANVAS IVORY | 40X120

M50



132301 M. JEWEL IVORY | 5X40 P24



132302 M. JEWEL HONEY | 5X40 P24



132303 M. JEWEL GREY | 5X40 P24

MATCHING FLOOR TILES (ON PAGE 58):
SUELO COORDINADO (PÁGINA 58):

132104 LINED IVORY | 60X60 M23

132103 LINED HONEY | 60X60 M23





ON THE BEACH

40X120 cm / 16"X48"

WHITE BODY / PASTA BLANCA



165207 BEACH IVORY | 40X120

M48



165208 BEACH BEIGE | 40X120

M48



165209 BEACH GREY | 40X120

M48

MATCHING FLOOR TILES (ON PAGE 36):
SUELO COORDINADO (PÁGINA 36):

- | | |
|----------------------------|-----|
| 165101 BEACH IVORY 45X90 | M27 |
| 165102 BEACH BEIGE 45X90 | M27 |
| 165103 BEACH GREY 45X90 | M27 |





ON THE BEACH

40X120 cm / 16"X48"



WHITE BODY / PASTA BLANCA



165213 IPANEMA IVORY | 40X120

M50



165214 IPANEMA BEIGE | 40X120

M50



165215 IPANEMA GREY | 40X120

M50





ON THE BEACH

40X120 cm / 16"X48"

WHITE BODY / PASTA BLANCA



165210 MIAMI IVORY | 40X120

M50



165211 MIAMI BEIGE | 40X120

M50



165212 MIAMI GREY | 40X120

M50






PURE

40X120 cm / 16"X48"




WHITE BODY / PASTA BLANCA



151201 PURE WHITE GLOSS | 40X120

M48



151202 PURE WHITE MATT | 40X120

M48



121301 L. AXIOM STEEL MATT | 1,5X120

P15



121302 L. AXIOM STEEL GLOSS | 1,5X120

P15



121305 L. AXIOM STEEL MATT | 1X120

P15



121306 L. AXIOM STEEL GLOSS | 1X120

P15



147301 BLADE STEEL GLOSS | 0,5X120

P17






STEP

40X120 cm / 16"X48"



WHITE BODY / PASTA BLANCA



151201 PURE WHITE GLOSS | 40X120

M48



147201 STEP WHITE | 40X120

M50



147202 STEP PEARL | 40X120

M50






STEP

40X120 cm / 16"X48"

WHITE BODY / PASTA BLANCA



147203 STEP GREY | 40X120

M50



147204 STEP DECOR MULTI | 40X120

M50

LOSED JOINT LAYING IS NOT RECOMMENDED. A JOINT OF
2 MM IS RECOMMENDED FOR EDGE-GROUND PRODUCTS.
SE RECOMIENDA UNA JUNTA DE 2 MM.



121301 L. AXIOM STEEL MATT | 1,5X120

P15



121302 L. AXIOM STEEL GLOSS | 1,5X120

P15



121305 L. AXIOM STEEL MATT | 1X120

P15



121306 L. AXIOM STEEL GLOSS | 1X120

P15



147301 BLADE STEEL GLOSS | 0,5X120

P17





ZONE

40X120 cm / 16"X48"



WHITE BODY / PASTA BLANCA



139201 ZONE IVORY | 40X120

M48



139202 ZONE GREY | 40X120

M48



139207 FACTORY BROWN | 40X120

M48

MATCHING FLOOR TILES (ON PAGE 66):
SUELO COORDINADO (PÁGINA 66):

- | | |
|------------------------------|-----|
| 139101 ZONE IVORY 60X60 | M20 |
| 139102 ZONE GREY 60X60 | M20 |
| 139103 FACTORY BROWN 60X60 | M20 |





ZONE

40X120 cm / 16"X48"



WHITE BODY / PASTA BLANCA



139205 PLOT IVORY | 40X120

M50



139206 PLOT GREY | 40X120

M50



139203 WELD IVORY | 40X120

M50



139204 WELD GREY | 40X120

M50






ALLURE

29,5X90 cm / 12”X36”

WHITE BODY / PASTA BLANCA



160201 ALLURE NACAR WHITE | 29,5X90

M26



160203 EVOLUTION NACAR WHITE | 29,5X90

M26




160202 SENSE NACAR WHITE | 29,5X90

M26



160204 ACTIVE NACAR WHITE | 29,5X90

M26



102207 PLAIN NACAR WHITE | 29,5X90

M25



160303 P21
L. ALLURE WHITE 8,7X29,5



160304 P24
Z. ALLURE WHITE 12X29,5



160302 P16
M. ALLURE WHITE 3,5X29,5



102301 L. BLADE STEEL GLOSS | 1,5X90

P22





122207 ATELIER GREY | 29,5X90 M25



122402 TEMPS PLUS GOLD | 29,5X90 P54



122208 FLORIAN BRONZE | 29,5X90 M26



122209 LOSANG BRONZE | 29,5X90 M26



122210 TEMPS BRONZE | 29,5X90 M26



1222401 P50
ATELIER DECOR GREY 29,5X90



122302 P22
C. ATELIER BRONZE 6X30



122301 P24
L. ATELIER BRONZE 8X30



122303 P36
L. ATELIER BRONZE 16X30

MATCHING FLOOR TILES (AVAILABLE ON PAGE 50):
SUELO COORDINADO (DISPONIBLE EN PÁGINA 50):

122101 ATELIER LAPPATO BRONZE | 60X60 M23






CANDOR


29,5X90 cm / 12”X36”



WHITE BODY / PASTA BLANCA



103201 CANDOR WHITE GLOSS | 29,5X90 M24



103203 CANDOR WHITE MATT | 29,5X90 M24



121301 L. AXIOM STEEL MATT | 1,5X120 P15



121302 L. AXIOM STEEL GLOSS | 1,5X120 P15



121305 L. AXIOM STEEL MATT | 1X120 P15



121306 L. AXIOM STEEL GLOSS | 1X120 P15



147301 BLADE STEEL GLOSS | 0,5X120 P17



160301 L. BLADE STEEL GLOSS | 1,5X90 P22



148301 L. BLADE STEEL GLOSS | 0,5X90 P15



CHESTER

29,5X90 cm / 12"X36"



WHITE BODY / PASTA BLANCA



142201 STYLE IVORY | 29,5X90

M26



142202 CHESTER IVORY | 29,5X90

M26



142204 VANITY IVORY | 29,5X90

M26



142203 CHESTER TAUPE | 29,5X90

M26



142401 CHESTER PLUS BROWN | 29,5X90

P56



142301 P27
L. CHESTER IVORY 10,5X29,5



142302 P22
M. CHESTER IVORY 5,5X29,5



MATCHING FLOOR TILES [ON PAGE 58]:
SUELO COORDINADO [PÁGINA 58]:


132104 LINED IVORY | 60X60 M23



CURRENT


29,5X90 cm / 12"X36"

WHITE BODY / PASTA BLANCA



102207 PLAIN NACAR WHITE | 29,5X90

M25



102208 PLAIN NACAR BEIGE | 29,5X90

M25



102201 CURRENT NACAR WHITE | 29,5X90

M26



102202 CURRENT NACAR BEIGE | 29,5X90

M26



102203 ADAMAS NACAR WHITE | 29,5X90

M26



102204 ADAMAS NACAR BEIGE | 29,5X90

M26



102205 UBIQ NACAR WHITE | 29,5X90


M26





4 106203 ARABESCATO WHITE | 29,5X90

M25



4 106209 OCEAN WHITE | 29,5X90

M26



3 106201 CREMA IVORY | 29,5X90

M25



3 106210 OCEAN IVORY | 29,5X90

M26



3 106204 DAINO BEIGE | 29,5X90

M25



3 106211 OCEAN BEIGE | 29,5X90

M26



106341 P22
Z. VESTA GREY 15X29,5



106308 P18
L. VESTA GREY 8X29,5



106302 P16
C. VESTA GREY 5X29,5



106342 P22
Z. VESTA IVORY 15X29,5



106309 P18
L. VESTA IVORY 8X29,5



106303 P16
C. VESTA IVORY 5X29,5




106331 P19
Z. ARABESCATO WHITE 15X29,5



106314 P13
M. ARABESCATO WHITE 5X29,5



106333 P19
Z. DAINO BEIGE 15X29,5



106316 P13
M. DAINO BEIGE 5X29,5



ESEDRA

29,5X90 cm / 12"X36"



WHITE BODY / PASTA BLANCA



4 106212 M. DAINOMIX BEIGE | 29,5X90

M26



3 106213 DIAMIX IVORY | 29,5X90

M26

ESEDRA

58X58 cm / 24"X24"



PORCELAIN / PORCELÁNICO



4 106108 ARABESCATO WHITE | 58X58

M18



3 106109 CREMA IVORY | 58X58

M18



3 106110 DAINO BEIGE | 58X58

M18





121201 GEO BEIGE | 29,5X90

M25



121202 GEO GREY | 29,5X90

M25



121203 GEODA BEIGE | 29,5X90

M26



121204 GEODA GREY | 29,5X90

M26



121205 OBSID BEIGE | 29,5X90

M26



121206 OBSID GREY | 29,5X90

M26

MATCHING FLOOR TILES (ON PAGE 54):
SUELO COORDINADO (PÁGINA 54):

121101 GEO BEIGE | 60X60 M20

121102 GEO GREY | 60X60 M20





IMPERIUM

29,5X90 cm / 12”X36”



WHITE BODY / PASTA BLANCA



104204 IMPERIUM CREAM | 29,5X90

M25



104208 MOON MULTI | 29,5X90

M26



104206 IMPERIUM BROWN | 29,5X90

M25



104214 FRAME BROWN | 29,5X90

M26



104301 P33
C. GARLAND CREAM 13X29,5



104333 P24
I. GARLAND CREAM 14X20



104303 P24
M. GARLAND CREAM 9X29,5



104304 P18
L. GARLAND CREAM 3X29,5



104332 P13
M. RIBA HONEY 5X29,5



104302 P30
Z. GARLAND CREAM 12X29,5



104331 P19
Z. RIBA HONEY 15X29,5

IMPERIUM

58X58 cm / 24”X24”



PORCELAIN / PORCELÁNICO



104101 IMPERIUM CREAM | 58X58

M18



INSTANT


29,5X90 cm / 12”X36”



WHITE BODY / PASTA BLANCA



148201 INSTANT WHITE GLOSS | 29,5X90 M25



148206 INSTANT LINE WHITE | 29,5X90 M26



148202 INSTANT SAND GLOSS | 29,5X90 M25



148207 INSTANT LINE SAND | 29,5X90 M26



148203 INSTANT GREY GLOSS | 29,5X90 M25



148208 INSTANT LINE GREY | 29,5X90 M26



148204 INSTANT LINE GRAPHITE | 29,5X90 M26

MATCHING FLOOR TILES [P.56] / SUELO COORDINADO [P.56]:

- 148101 INSTANT SAND LAPPATO | 60X60 M22
- 148102 INSTANT GREY LAPPATO | 60X60 M22
- 148103 INSTANT GRAPHITE LAPPATO | 60X60 M22





INSTANT


29,5X90 cm / 12"X36"

WHITE BODY / PASTA BLANCA



148401 SET 2P MATTER SAND | 29,5X90

P67



148402 SET 2P MATTER GREY | 29,5X90

P67



148403 SET 2P ELEMENT MULTI | 29,5X90

P66

148301 L. BLADE STEEL GLOSS | 0,5X90

P15



LITHOS

29,5X90 cm / 12"X36"



WHITE BODY / PASTA BLANCA



141207 LITHOS IVORY | 29,5X90



M25



141208 LITHOS BEIGE | 29,5X90



M25



141209 LITHOS GREY | 29,5X90



M25

MATCHING FLOOR TILES (ON PAGE 24):
SUELO COORDINADO (PÁGINA 24):

- | | |
|-----------------------------|-----|
| 141101 LITHOS IVORY 45X90 | M27 |
| 141102 LITHOS BEIGE 45X90 | M27 |
| 141103 LITHOS GREY 45X90 | M27 |







141210 NAMIB IVORY | 29,5X90 M26



141213 SWING IVORY | 29,5X90 M26



141211 NAMIB BEIGE | 29,5X90 M26



141214 SWING BEIGE | 29,5X90 M26



141212 NAMIB GREY | 29,5X90 M26



141215 SWING GREY | 29,5X90 M26



121305 L. AXIOM STEEL MATT | 1X120 P15



121306 L. AXIOM STEEL GLOSS | 1X120 P15





143201 ORNA IVORY | 29,5X90

M26



143203 NAIF IVORY | 29,5X90

M26



143202 REGARD IVORY | 29,5X90

M26



143204 ADORN IVORY | 29,5X90

M26



143301
Z. ORNA IVORY 12X29,5

P24



143302
L. ORNA IVORY 8X29,5

P21



143303
M. ORNA IVORY 4X29,5

P16

MATCHING FLOOR TILES (ON PAGE 58):
SUELO COORDINADO (PÁGINA 58):

132104 LINED IVORY | 60X60

M23






ORNATO

29,5X90 cm / 12"X36"

WHITE BODY / PASTA BLANCA



107201 ORDAL BEIGE | 29,5X90 *

M26



107202 NADIR BEIGE | 29,5X90

M26



107203 TOIS BEIGE | 29,5X90

M26

*FOR A CORRECT INSTALLATION, FOLLOW THE SIGNS IN THE BACK OF THE TILES.
*PARA UNA CORRECTA INSTALACIÓN, SIGA LOS SIMBOLOS EN LA PARTE TRASERA DEL AZULEJO.



110303 P21
L. MODAN HONEY 6X29,5



110301 P20
C. MODAN HONEY 5X29,5



110304 P21
L. MODAN IVORY 6X29,5



110302 P20
C. MODAN IVORY 5X29,5

MATCHING FLOOR TILES (ON PAGE 58):
SUELO COORDINADO (PÁGINA 58):

132104 LINED IVORY | 60X60

M23







101201 M. PULS WHITE | 29,5X90

M25



101204 M. PULSMIX BROWN | 29,5X90

M25



101202 M. PULS SAND | 29,5X90

M25



101206 M. RODI BROWN | 29,5X90

M26



101203 M. PULS DARK | 29,5X90

M25



101205 M. CLIMBER BROWN | 29,5X90

M26



101301 L. CHAIN DARK | 14X90

P43



PULS

29,5X90 cm / 12"X36"



WHITE BODY / PASTA BLANCA



101402 M. GLIT BRONZE | 29,5X90



P55



101401 M. GLIT GOLD | 29,5X90



P55



101403 M. DECOGLIT GOLD | 29,5X90



P53



101404 M. DECOGLIT BRONZE | 29,5X90



P53








110201 ROYAL IVORY | 29,5X90 *

M26



110202 ROYAL HONEY | 29,5X90 *

M26



110205 QUEEN IVORY | 29,5X90 *

M26

* Due to the special texture of this range, for installation, we recommend using the smallest possible amount of grout material, avoiding over grouting the piece, just the joint. The grout must be cleaned off the surface of the tile before it has dried, with a non-abrasive sponge, mild soap and water.

* Debido a la especial textura de esta serie, para su colocación, recomendamos usar la menor cantidad posible de material de rejuntado, evitando esparcirlo sobre la pieza. El material de rejuntado debe ser limpiado de la superficie del azulejo antes de su secado, con una esponja no abrasiva, jabón neutro y agua.



110304 P21
L. MODAN IVORY 6X29,5



110302 P20
C. MODAN IVORY 5X29,5



110303 P21
L. MODAN HONEY 6X29,5



110301 P20
C. MODAN HONEY 5X29,5



106303 P16
C. VESTA IVORY 5X29,5



106309 P18
L. VESTA IVORY 8X29,5



106342 P22
Z. VESTA IVORY 15X29,5


MATCHING FLOOR TILES (ON PAGE 58):
SUELO COORDINADO (PÁGINA 58):

132104 LINED IVORY | 60X60 M23

132103 LINED HONEY | 60X60 M23








159201 TACTILE IVORY | 29,5X90

M25



159202 TACTILE BEIGE | 29,5X90

M25



159203 FILA IVORY | 29,5X90

M26



159204 FILA BEIGE | 29,5X90

M26




159206 SURFACE IVORY | 29,5X90

M26



159205 LAMINA IVORY | 29,5X90

M26




159207 FABRIC MULTI | 29,5X90

M26

MATCHING FLOOR TILES (ON PAGE 60):
SUELO COORDINADO (PÁGINA 60):

159102 PROJECT GREY | 60X60 M20

159101 TACTILE BEIGE | 60X60 M20





UNICUM

29,5X90 cm / 12"X36"



WHITE BODY / PASTA BLANCA



135201 UNICUM BEIGE GLOSS | 29,5X90 M25



135203 UNICUM BEIGE MATT | 29,5X90 M25




135202 UNICUM BROWN GLOSS | 29,5X90 M25



135204 UNICUM BROWN MATT | 29,5X90 M25



135208 NANTES MULTI GLOSS | 29,5X90 M26



135206 MAGNO MULTI MATT | 29,5X90 M26




135207 CONSTANT MULTI GLOSS | 29,5X90 M26



135205 SIGNIA MULTI MATT | 29,5X90 M26

MATCHING FLOOR TILES (ON PAGE 64):
SUELO COORDINADO (PÁGINA 64):

135103 VERSUS LAPPATO BEIGE | 60X60 M23
135102 UNICUM LAPPATO BROWN | 60X60 M22
135101 UNICUM LAPPATO BEIGE | 60X60 M22





ALHAMBRA

25X75 cm / 10"X30"



WHITE BODY / PASTA BLANCA



115201 ALHAMBRA CREAM | 25X75

M16



115202 ALHAMBRA HONEY | 25X75

M16



115204 MEDINA MULTI | 25X75

M17



115203 ALHAMBRA DECOR CREAM | 25X75

M17



115205 PARTAL MULTI | 25X75

M17



115307 MURAL ALHAMBRA A MULTI | 50X75 P59



115308 MURAL ALHAMBRA B MULTI | 50X75 P59



115305 L. DARAXA MULTI | 7X75 P27



115301 L. ALHAMBRA MULTI 10X25 P22



115302 Z. ALHAMBRA MULTI 10X25 P22

ALHAMBRA



45x45 cm / 18"X18"

PORCELAIN / PORCELÁNICO



115102 ALHAMBRA HONEY | 45X45 M12



DESERT

25X75 cm / 10"X30"



10,5 MM

WHITE BODY / PASTA BLANCA



149201 DESERT IVORY | 25X75

M16



149202 DESERT BEIGE | 25X75

M16



149203 DESERT GREY | 25X75

M16



149403 SET 3P ICARO MULTI | 25X75

P65



149204 DEDALO BEIGE | 25X75

M17



149206 OASIS BEIGE | 25X75

M17




149205 DEDALO GREY | 25X75

M17



149207 OASIS GREY | 25X75

M17




DESERT

25X75 cm / 10"X30"




WHITE BODY / PASTA BLANCA



149402 SET 2P MERIT GREY | 25X75

P53



149401 SET 2P MERIT BEIGE | 25X75

P53

DESERT

45x45 cm / 18"X18"



PORCELAIN / PORCELÁNICO



149101 DESERT IVORY | 45X45

M12



149102 DESERT BEIGE | 45X45

M12



149103 DESERT GREY | 45X45

M12



DISTRICT

25X75 cm / 10"X30"



WHITE BODY / PASTA BLANCA



164201 DISTRICT IVORY | 25X75

M16



164205 SWIM IVORY | 25X75

M17



164203 DISTRICT SAND | 25X75

M16



164207 SWIM SAND | 25X75

M17



164202 DISTRICT GREY | 25X75

M16



164206 SWIM GREY | 25X75

M17



164204 DISTRICT GRAPHITE | 25X75

M16



164208 MIRROR IVORY | 25X75

M17



164209 MIRROR GRAPHITE | 25X75

M17



DISTRICT

25X75 cm / 10"x30"



WHITE BODY / PASTA BLANCA



164401 SET 2P COMBI SAND | 25X75

P60



164402 SET 2P COMBI GREY | 25X75

P60



164305 P30
Z. INFINITY IVORY 12,5X25



164306 P19
M. INFINITY IVORY 4,8X25



164303 P30
Z. INFINITY GRAPHITE 12,5X25



164304 P19
M. INFINITY GRAPHITE 4,8X25

DISTRICT

45x45 cm / 18"x18"



COLOURED BISCUIT PORCELAIN / PORCELÁNICO COLOR MASA




164108 DISTRICT IVORY | 45X45

M14



164106 DISTRICT SAND | 45X45

M14



164105 DISTRICT GREY | 45X45

M14



164107 DISTRICT GRAPHITE | 45X45

M14





156201 ETRA IVORY | 25X75 M16



156203 ETRA SAND | 25X75 M16



156202 ETRA CINDER | 25X75 M16



156204 ETRA GRAPHITE | 25X75 M16



164305 P30
Z. INFINITY IVORY 12,5X25



164306 P19
M. INFINITY IVORY 4,8X25




164303 P30
Z. INFINITY GRAPHITE 12,5X25



164304 P19
M. INFINITY GRAPHITE 4,8X25

MATCHING FLOOR TILES (ON PAGE 52):
SUELO COORDINADO (PÁGINA 52):

156105 ETRA IVORY 60X60	M20
156104 ETRA CINDER 60X60	M20
156106 ETRA GRAPHITE 60X60	M20







156205 SILA IVORY | 25X75 M17



156208 ORION IVORY | 25X75 M17



156207 SILA SAND | 25X75 M17



156210 ORION SAND | 25X75 M17



156206 SILA CINDER | 25X75 M17



156209 ORION CINDER | 25X75 M17




156111 ETRA IVORY | 45X45 M14



156109 ETRA SAND | 45X45 M14



156108 ETRA CINDER | 45X45 M14



156110 ETRA GRAPHITE | 45X45 M14



MERIDIAN

25X75 cm / 10"X30"



10.5 MM

WHITE BODY / PASTA BLANCA



150201 MERIDIAN IVORY | 25X75

M16



150204 ZENITH IVORY | 25X75

M17



150202 MERIDIAN BEIGE | 25X75

M16



150205 ZENITH BEIGE | 25X75

M17



150203 MERIDIAN GREY | 25X75

M16



150206 ZENITH GREY | 25X75

M17



150403 DECOR ZENITH MULTI | 25X75

P36



150302 L. ZENITH GREY | 5X75

P21



150301 L. ZENITH BEIGE | 5X75

P21





120201 SOFTLY IVORY | 25X75 M16



120202 SOFTLY CREAM | 25X75 M16



120203 M. SOFTLY IVORY | 25X75 M17



120204 M. SOFTLY CREAM | 25X75 M17



120205 ROSEGARDEN IVORY | 25X75 M17



120206 ROSEGARDEN CREAM | 25X75 M17



120301 GRACE MULTI | 25X75 P50



117303 L. GRANDEUR COOL | 3X75 P25



117304 L. GRANDEUR WARM | 3X75 P25



MATCHING FLOOR TILES (ON PAGE 58):
SUELO COORDINADO (PÁGINA 58):

132104 LINED IVORY | 60X60 M23





120401 L. ISADOR IVORY | 25X75

P43



120402 L. ISADOR CREAM | 25X75

P43



120407 ISADOR A IVORY | 25X75

P43



120409 ISADOR A CREAM | 25X75

P43



120408 ISADOR B IVORY | 25X75

P43



120410 ISADOR B CREAM | 25X75

P43



120305 L. ISADOR BLUE | 3X75

P26



120304 L. ISADOR RED | 3X75

P26



120307 L. ISADOR BLUE | 12,5X75

P43



120306 L. ISADOR RED | 12,5X75

P43



120406 SABRY IVORY | 25X75

P44



120405 SABRY CREAM | 25X75

P44



120312 L. SABRY SILVER | 1X75

P24



120311 L. SABRY GOLD | 1X75

P24



120313 I. DESIREE CREAM | 10X14 P24



120308 C. DESIREE CREAM | 5X25 P19



120309 L. DESIREE CREAM | 7X25 P22



120310 Z. DESIREE CREAM | 13X25 P23



120403 P42
DESIREE IVORY | 25X75



120404 P42
DESIREE CREAM | 25X75





137203 UNION IVORY | 25X75

M16



137201 UNION BEIGE | 25X75

M16



137202 UNION GREY | 25X75

M16



137206 TRACE IVORY | 25X75

M17




137305 L. RACE MULTI | 12,4X75

P30



137204 FORCE MULTI | 25X75

M17



137303 RACE A MULTI | 25X75

P42



137304 RACE B MULTI | 25X75

P42



137301 ENSEMBLE A MULTI | 25X75

P42



137302 ENSEMBLE B MULTI | 25X75

P42



UNION

45x45 cm / 18"x18"



PORCELAIN / PORCELÁNICO



137101 UNION BEIGE | 45X45

M12



137102 UNION GREY | 45X45

M12





75X75 / 30”X30”

20X114 / 8”X45”

31X60 / 12”X24”

PORCELAIN
PORCELÁNICO

new
ker

MARBELINE

75X75 cm / 30"X30"



PORCELAIN / PORCELÁNICO



 166102 DINASTY WHITE MATT | 75X75 M27



 166104 DINASTY WHITE NANOTECH | 75X75 M42





MARBELINE

75X75 cm / 30"X30"



PORCELAIN / PORCELÁNICO



166101 DOMINA CREAM MATT | 75X75

M27



166103 DOMINA CREAM NANOTECH | 75X75

M42





PALACE

58X58 cm / 24"X24"



PORCELAIN / PORCELÁNICO



154101 PALACE IVORY | 58X58

M18





PLANK

20X114 cm / 8"X45"



PORCELAIN / PORCELÁNICO



152203 PLANK IVORY | 20X114

M30



152201 PLANK OAK | 20X114

M30



152202 PLANK WALNUT | 20X114

M30



152204 PLANK GREY | 20X114

M30



152205 PLANK BLACK | 20X114

M30









QUEYRON

31X60 cm / 12”X24”



PORCELAIN / PORCELÁNICO



128026 QUEYRON IVORY | 31X60

M13



128025 QUEYRON GREY | 31X60

M13



C3 128028 M. QUEYRON MULTI ANTISLIP | 31X60

M14



128027 QUEYRON CHARCOAL | 31X60

M13

QUEYRON

45x45 cm / 18”X18”



PORCELAIN / PORCELÁNICO



128020 QUEYRON IVORY | 45X45

M12



128001 QUEYRON GREY | 45X45

M12



128002 QUEYRON CHARCOAL | 45X45

M12



SANDSTONE

31X60 cm / 12”X24”



PORCELAIN / PORCELÁNICO



114122 SANDSTONE IVORY | 31X60 M13



R11 C3 114125 SANDSTONE IVORY ANTISLIP | 31X60 M14



114121 SANDSTONE GREY | 31X60 M13



R11 C3 114124 SANDSTONE GREY ANTISLIP | 31X60 M14





TRIP

31X60 cm / 12"X24"



PORCELAIN / PORCELÁNICO



127035 TRIP IVORY | 31X60

M13



127034 TRIP CINDER | 31X60

M13



C3 127038 M. TRIP IVORY ANTISLIP | 31X60


M14



C3 127037 M. TRIP CINDER ANTISLIP | 31X60

M14





31X60 / 12”X24”

20X60 / 8”X24”

45X45 / 18”X18”

43X43 / 17”X17”

31X31 / 12”X12”

19X57 / 8”X22”

RED BODY
PASTA ROJA

new
ker

COLISEUM

31X60 cm / 12”X24”



RED BODY / PASTA ROJA



129006 COLISEUM IVORY | 31X60 M7



129005 COLISEUM BEIGE | 31X60 M7



129004 COLISEUM MOKA | 31X60 M7



129008 FABIA MULTI | 31X60 M9



129025 PRISCO MULTI | 31X60 P36



129015 Z. FORUM IVORY | 23X31 P29



129017 L. FORUM B IVORY | 15X31 P27



129016 L. FORUM A IVORY | 15X31 P27



129018 I. FORUM IVORY | 16X16 P28



COLISEUM

43,6X43,6 cm / 17"X17"



PORCELAIN / PORCELÁNICO



129030 COLISEUM IVORY | 43,6X43,6 M13



129029 COLISEUM BEIGE | 43,6X43,6 M13



129031 COLISEUM MOKA | 43,6X43,6 M13





DIMORA

31X60 cm / 12"X24"



11 MM

RED BODY / PASTA ROJA



138201 DIMORA CREAM | 31X60

M7



138202 GALIA CREAM | 31X60

M9



138305 P31
Z. DIMORA CREAM | 23X31



138301 P28
I. DIMORA CREAM | 16X16



138302 P22
M. DIMORA CREAM | 6X31

DIMORA

43X43 cm / 17"X17"



9,5 MM


RED BODY / PASTA ROJA



138101 DIMORA CREAM | 43X43

M6





140201 ARTES WHITE | 20X60

M5




140202 ARTES PEARL | 20X60

M5



140203 ARTES GREY | 20X60

M5



140204 ARTES IVORY | 20X60

M5



140205 ARTES CREAM | 20X60

M5



140206 ARTES TAUPE | 20X60

M5



140207 ARTES BLUE | 20X60

M5



140208 ARTES AQUA | 20X60

M5




140210 SCALA WHITE | 20X60

M7



140211 SCALA CREAM | 20X60

M7




140301 DUKAL BLUE | 20X60

P32



140302 DUKAL TAUPE | 20X60

P32



140209 HERITAGE MULTI | 20X60*

* 4 DIFFERENT GRAPHICS

M7



GALA

31X31 cm / 12"X12"




9.5 MM


RED BODY / PASTA ROJA




116101
GALA WHITE | 31X31  M6



116102
GALA GREY | 31X31  M6




116104
GALA IVORY | 31X31  M6



116105
GALA TAUPE | 31X31  M6



116106
GALA BLUE | 31X31  M6



116107
GALA AQUA | 31X31  M6







146201 CASALE IVORY | 20X60

M5



146203 CASALE BEIGE | 20X60

M5



146211 MINO IVORY | 20X60

M7



146207 DONO BEIGE | 20X60

M7



146215 VICO IVORY | 20X60

M7



146303 L. MINO BEIGE | 6X60

P20



146202 CASALE PEARL | 20X60

M5



146204 CASALE GREY | 20X60

M5



146212 MINO PEARL | 20X60

M7



146208 DONO GREY | 20X60

M7



146216 VICO PEARL | 20X60

M7



146304 L. MINO GREY | 6X60

P20



146401 SET 2P FUSION BEIGE | 20X60

P50



146402 SET 2P FUSION GREY | 20X60

P50





CASALE

43X43 cm / 17"X17"

RED BODY / PASTA ROJA



146101 CASALE IVORY | 43X43 M6



146102 CASALE PEARL | 43X43 M6



146305 R. CASALE IVORY | 8X43 P3
146306 R. CASALE PEARL | 8X43 P3





COHIBA

20X60 cm / 8"X24"



RED BODY / PASTA ROJA



112202 COHIBA CREAM GLOSS | 20X60

M5



112201 COHIBA BROWN GLOSS | 20X60

M5



112207 FAVORIT CREAM GLOSS | 20X60

M7

COHIBA

43X43 cm / 17"X17"



RED BODY / PASTA ROJA



112102
COHIBA CREAM GLOSS | 43X43

M6





CONSTRUCTA

20X60 cm / 8"X24"

RED BODY / PASTA ROJA



124204 CONSTRUCTA BEIGE | 20X60 M5



124203 CONSTRUCTA TAUPE | 20X60 M5



124214 AXON BEIGE | 20X60 M7



124201 CONSTRUCTA GREY | 20X60 M5



124202 CONSTRUCTA CHARCOAL | 20X60 M5




124215 AXON GREY | 20X60 M7



124405 SIGNUM B BEIGE | 20X60 P31




124401 SPEKTRA MULTI | 20X60 P31



124213 QUADRANT MULTI | 20X60 M7



124307 L. SIGNUM BEIGE | 5X60 P18




124303 L. SPEKTRA MULTI | 5X60 P18



124403 SIGNUM A BEIGE | 20X60 P31



124301 L. DIAL BEIGE | 3X60 P15



124302 L. DIAL GREY | 3X60 P15

IT NEEDS TO BE GROUTED / NECESITA REJUNTADO POSTERIOR




124207 M10
M. CONSTRUCTA BEIGE
| 25X40



124206 M10
M. CONSTRUCTA GREY
| 25X40



124208 M10
WOODY GREY | 25X40



CONSTRUCTA

43X43 cm / 17"X17"



RED BODY / PASTA ROJA



124104
CONSTRUCTA BEIGE | 43X43  M6



124103
CONSTRUCTA TAUPE | 43X43  M6



124101
CONSTRUCTA GREY | 43X43  M6



124105
CONSTRUCTA BRONZE | 43X43  M6



124102
CONSTRUCTA CHARCOAL | 43X43  M6




124309
R. CONSTRUCTA BEIGE | 8X43 P3

124310
R. CONSTRUCTA TAUPE | 8X43 P3


124309
R. CONSTRUCTA GREY | 8X43 P3









118202 ESSENCE WHITE MATT | 20X60 M5




136202 CROMATT CINDER | 20X60 M5



136203 CROMATT GREY | 20X60 M5



136204 CROMATT IVORY | 20X60 M5



136201 CROMATT BEIGE | 20X60 M5



136205 CROMATT TAUPE | 20X60 M5



136209 GHOST WHITE | 20X60 M7



136207 GHOST CINDER | 20X60 M7



136208 GHOST IVORY | 20X60 M7



136211 M. CROMATT CINDER | 20X60 M7



136210 M. CROMATT BEIGE | 20X60 M7



124302 L. DIAL GREY | 3X60 P15



124301 L. DIAL BEIGE | 3X60 P15




123239 NITRO BROWN | 20X60 P31



124401 SPEKTRA MULTI | 20X60 P31



123241 L. NITRO BROWN | 4,8X60 P18



124303 L. SPEKTRA MULTI | 5X60 P18



GALA


31X31 cm / 12"X12"




RED BODY / PASTA ROJA




116101
GALA WHITE | 31X31  M6



116102
GALA GREY | 31X31  M6



116104
GALA IVORY | 31X31  M6



116105
GALA TAUPE | 31X31  M6






ESSENCE


20X60 cm / 8"X24"



RED BODY / PASTA ROJA



118201 ESSENCE WHITE GLOSS | 20X60 M4



118202 ESSENCE WHITE MATT | 20X60 M4



118203 M. CUBE BLUE | 20X60 M7



118204 M. CUBE BROWN | 20X60 M7







116201 GALA WHITE | 20X60

M5



116202 GALA CREAM | 20X60

M5



116211 GALA BLUE | 20X60

M5



116203 GALA GREY | 20X60

M5



116204 GALA SAND | 20X60

M5



118203 M. CUBE BLUE | 20X60

M7



116205 GALA AQUA | 20X60

M5



116206 GALA ROSE | 20X60

M5



118204 M. CUBE BROWN | 20X60

M7



116207 M. GALA GREY | 20X60

M7



116208 M. GALA SAND | 20X60

M7



116209 M. PAILLETTE AQUA | 20X60

M7



116303 M. FANTASY WHITE | 60X60

P54



GALA


31X31 cm / 12"X12"




RED BODY / PASTA ROJA




116101
GALA WHITE | 31X31  M6



116102
GALA GREY | 31X31  M6



116104
GALA IVORY | 31X31  M6



116105
GALA TAUPE | 31X31  M6



116106
GALA BLUE | 31X31  M6



116107
GALA AQUA | 31X31  M6





MEDITERRANEAN

20X60 cm / 8"X24"

RED BODY / PASTA ROJA
9.5 MM



167201 MEDITERRANEAN IVORY | 20X60 M5



167202 MEDITERRANEAN SAND | 20X60 M5



167203 MEDITERRANEAN BEIGE | 20X60 M5



167204 MEDITERRANEAN AQUA | 20X60 M5




167207 TRADITION MULTI | 20X60 M7



167206 AGE IVORY | 20X60 M7



167401 SET 2P MYTHOS MULTI | 20X60 P45



167401 SET 2P MYTHOS MULTI | 20X60 P45



167301 L. MEDITERRANEAN WHITE | 3X60 P24





MEDITERRANEAN

45X45 cm / 18"X18"



RED BODY / PASTA ROJA



167104 MEDITERRANEAN IVORY | 45X45 M6



167105 MEDITERRANEAN SAND | 45X45 M6



167106 MEDITERRANEAN BEIGE | 45X45 M6







123201 SMILE WHITE | 20X60 M5



123202 SMILE BEIGE | 20X60 M5



123208 SMILE AQUA | 20X60 M7



123203 SMILE PEARL | 20X60 M5



123205 SMILE GREY | 20X60 M5



123209 SMILE PURPLE | 20X60 M7



123216 STICK PEARL | 20X60 M7



123217 STICK BEIGE | 20X60 M7



123210 SMILE BURGUNDY | 20X60 M7



123212 DUCAT GREY | 20X60 M7



123211 DUCAT TAUPE | 20X60 M7



123213 STICK AQUA | 20X60 M8



123207 SMILE BLACK | 20X60 M7



123214 STICK PURPLE | 20X60 M8



123215 STICK BURGUNDY | 20X60 M8

MATCHING FLOOR TILES (ON PAGE 204):
SUELO COORDINADO (PÁGINA 204):
116101 GALA WHITE | 31X31 M6 116104 GALA IVORY | 31X31 M6
116102 GALA GREY | 31X31 M6 116105 GALA TAUPE | 31X31 M6





123219 JULIETTE A MULTI | 20X60

P32



123220 JULIETTE B MULTI | 20X60

P32



123221 CHIC A MULTI | 20X60

P30




123243 MIXTURE TAUPE | 20X60

P28



123245 L. MIXTURE TAUPE | 4,8X60

P15



123244 MIXTURE GREY | 20X60

P28



123246 L. MIXTURE GREY | 4,8X60

P15



123239 NITRO BROWN | 20X60

P31



123241 L. NITRO BROWN | 4,8X60

P18



123225 M. AQUARELLE AQUA | 60X60

P62



123227 L. AQUARELLE AQUA | 3X60

P22



123226 M. AQUARELLE BEIGE | 60X60

P62



123228 L. AQUARELLE BEIGE | 3X60

P22



LOGAN

19X57 cm / 8"X22"



RED BODY / PASTA ROJA



119101 LOGAN WHITE | 19X57

M7



119103 LOGAN BONE | 19X57

M7



119104 LOGAN BROWN | 19X57

M7



119102 LOGAN GREY | 19X57

M7



119105 LOGAN AMBER | 19X57

M7



119201 P12
L. LOGAN GREY
| 6,5X19



119202 P12
L. LOGAN AMBER
| 6,5X19





TUSCAN

19X57 cm / 8"X22"

RED BODY / PASTA ROJA



155101 TUSCAN BEIGE | 19X57 M7



155104 TUSCAN OLIVE | 19X57 M7



155103 TUSCAN GREY | 19X57 M7



155102 TUSCAN BROWN | 19X57 M7



155305 R. TUSCAN BEIGE | 8X43 P3
155306 R. TUSCAN OLIVE | 8X43 P3
155307 R. TUSCAN GREY | 8X43 P3
155308 R. TUSCAN BROWN | 8X43 P3





TECHNICAL
DATA

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

new
ker

TECHNICAL DATA

PHYSIOMECHANICAL QUALITY DATA

PHYSIOCHEMICAL PROPERTY	TEST STANDARD	OPERATING PROCEDURE														
DETERMINATION OF BENDING STRENGTH AND MODULUS OF RUPTURE	UNE EN ISO-10545-4	Determination of a tile's bending strength and modulus of rupture, applying a force at a specific speed to the centre of the tile, with the point of application being in contact with the exposed surface of the tile.														
DETERMINATION OF SURFACE ABRASION RESISTANCE FOR GLAZED TILES	UNE EN ISO-10545-7	Determination of the abrasion resistance of glazed tiles with a rotating abrasive load on the tile surface, assessing the wear produced by visually comparing test pieces undergoing testing with others not tested. Results range from lesser to greater resistance, with 1 of 6 ratings (0, 1, 2, 3, 4 and 5) being applied depending at which stage wear becomes visible: <table><caption>Table 1</caption><tr><th>Abrasion stage; defect visible at revolutions</th><th>Rating</th></tr><tr><td>100</td><td>0</td></tr><tr><td>150</td><td>1</td></tr><tr><td>600</td><td>2</td></tr><tr><td>750, 1500</td><td>3</td></tr><tr><td>2100, 6000, 12000</td><td>4</td></tr><tr><td>> 12000^(*)</td><td>5</td></tr></table> (*)Must exceed the test specified in ISO 10545-14 for staining resistance. Visual inspection performed with lighting of 300 lux, at a distance of 2 m. and a height of 1.65 m.	Abrasion stage; defect visible at revolutions	Rating	100	0	150	1	600	2	750, 1500	3	2100, 6000, 12000	4	> 12000 ^(*)	5
Abrasion stage; defect visible at revolutions	Rating															
100	0															
150	1															
600	2															
750, 1500	3															
2100, 6000, 12000	4															
> 12000 ^(*)	5															
DETERMINATION OF CRAZING RESISTANCE	UNE EN ISO-10545-11	Crazing is defined as a hairline crack that is limited to the tile surface. The test consists in exposing the tile to a steam pressure of 5 kg/cm ² for 2 hours in an autoclave, after which the glazed surface is covered with a dye to facilitate the detection of crazing.														
DETERMINATION OF RESISTANCE TO STAINING	UNE EN ISO-10545-14	For the determination of resistance to staining, the exposed surface of the tile is kept in contact with different test solutions for a specified time, after which an attempt is made to remove stains from tiles using defined cleaning methods. Tiles are then inspected to detect any possible alterations in their appearance. The first of the three digits that appears in the results column refers to testing with a staining agent that leaves behind a residue (iron oxide or chrome oxide in oil); the second refers to an oxidising staining agent (iodine); the third, to a film-forming staining agent (oil). The numerical value assigned represents the process that was necessary to remove the stain, as per the following chart: <table><tr><td>5</td><td>Stains removed with warm water.</td></tr><tr><td>4</td><td>Stains removed with a weak abrasive cleaning agent.</td></tr><tr><td>3</td><td>Stains removed using abrasive mechanical means.</td></tr><tr><td>2</td><td>Stains removed after applying the proper solvents to test pieces for 24 h.</td></tr><tr><td>1</td><td>Persistent stains.</td></tr></table>	5	Stains removed with warm water.	4	Stains removed with a weak abrasive cleaning agent.	3	Stains removed using abrasive mechanical means.	2	Stains removed after applying the proper solvents to test pieces for 24 h.	1	Persistent stains.				
5	Stains removed with warm water.															
4	Stains removed with a weak abrasive cleaning agent.															
3	Stains removed using abrasive mechanical means.															
2	Stains removed after applying the proper solvents to test pieces for 24 h.															
1	Persistent stains.															
DETERMINATION OF FROST RESISTANCE	UNE EN ISO-10545-12	For the determination of frost resistance, tiles are submerged in water and then all sides of the tile are exposed to a minimum of 100 freeze-thaw cycles between + 5 °C and -5 °C.														

PHYSIOCHEMICAL PROPERTY	TEST STANDARD	OPERATING PROCEDURE
DETERMINATION OF CHEMICAL RESISTANCE	UNE EN ISO-10545-13	For the determination of chemical resistance, the exposed surface of tiles are kept in contact with different test solutions for a specific length of time. Classification is based on the following considerations: -The result obtained after drawing several lines with an HB pencil on the untested glazed surface and trying to remove them with a damp cloth. - The result obtained after drawing several lines with an HB pencil on the tested glazed surface and trying to remove them with a damp cloth. -The presence or absence of visible defects on the tested area. -Reflection test.
		The ISO-10545-13 standard describes two possible classification systems (a normal classification system and alternative visual inspection) of chemical resistance tests, based on the following factors: a) A pencil scratch on an untested area can be wiped away with a damp cloth. b) The reflection test can be performed. As a result, the values that are shown in the catalogue may relate to one classification system or the other, depending on the above factors. For example, if >GLB appears in the catalogue, it indicates that the product is class GLA or GLB if the normal classification system can be applied and class GLA(v) or GLB(v) if the alternative visual inspection is used.
		The first of the results for swimming pool cleaning agents and chemicals corresponds to the action of ammonium chloride and the second to that of sodium hypochlorite. The first of the results for acid attack corresponds to citric acid, the second to lactic acid, the third to low-concentration hydrochloric acid, and the fourth to high-concentration hydrochloric acid. The first of the results for alkali attack corresponds to low-concentration potassium hydroxide and the second to high-concentration potassium hydroxide.

CLASSIFICATION ACCORDING TO OUR QUALITY REQUIREMENTS

- A. Floor tiles recommended for moderate traffic, especially suited for residential bathrooms (the presence of abrasive dirt should be avoided).
- B. Floor tiles suitable for light traffic, such as rooms inside a house (except for the kitchen and areas with direct outside access).
- C. Floor tiles recommended for areas exposed to moderate traffic. Suitable for all rooms in the home.
- D. Floor tiles recommended for areas exposed to heavy traffic. Suitable for business establishments, restaurants, public buildings and, in general, wherever high performance is required.
- E. Floor tiles especially recommended for extremely heavy-duty applications. Suitable for all types of surfaces exposed to a high degree of abrasion: shopping centres, supermarkets, etc.

NOTES: This classification is only applicable if areas with outside access have been furnished with suitable means (e.g. rugs) that prevent the introduction of abrasive elements.
For special-purpose applications, please contact the plant.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARATERÍSTICAS FÍSICO-QUIMICAS DE CALIDAD

PROPIEDAD FÍSICO-QUÍMICA	NORMA ENSAYO	PROCEDIMIENTO OPERATIVO														
DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA FLEXIÓN Y FUERZA DE ROTURA	UNE EN ISO-10545-4	Determinación de la fuerza de rotura y de la resistencia a la flexión de una baldosa, aplicando una fuerza a una velocidad determinada en el centro de la misma, estando el punto de aplicación en contacto con la cara vista de la baldosa.														
DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN SUPERFICIAL EN BALDOSAS ESMALTADAS	UNE EN ISO-10545-7	Determinación de la resistencia a la abrasión de las baldosas esmaltadas por rotación de una carga abrasiva sobre la superficie y valoración del desgaste por comparación visual de probetas sometidas a ensayo con baldosas no sometidas al ensayo. Los resultados se clasifican de menor a mayor resistencia en 6 clases (0, 1, 2, 3, 4 y 5) según la etapa de abrasión a la que sea visible el desgaste: <table><caption>Tabla 1</caption><tr><th>Etapas de abrasión; defecto visible a revoluciones</th><th>Clase</th></tr><tr><td>100</td><td>0</td></tr><tr><td>150</td><td>1</td></tr><tr><td>600</td><td>2</td></tr><tr><td>750, 1500</td><td>3</td></tr><tr><td>2100, 6000, 12000</td><td>4</td></tr><tr><td>> 12000^(*)</td><td>5</td></tr></table> (*)Debe superar el ensayo especificado en ISO 10545-14 para la resistencia a las manchas. La inspección visual se realiza bajo una iluminación de 300 lux, desde una distancia de 2 m. y una altura de 1.65 m.	Etapas de abrasión; defecto visible a revoluciones	Clase	100	0	150	1	600	2	750, 1500	3	2100, 6000, 12000	4	> 12000 ^(*)	5
Etapas de abrasión; defecto visible a revoluciones	Clase															
100	0															
150	1															
600	2															
750, 1500	3															
2100, 6000, 12000	4															
> 12000 ^(*)	5															
DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL CUARTEO	UNE EN ISO-10545-11	El cuarteo es una fisura que se representa como una fina línea capilar y limitada a la superficie esmaltada de la baldosa. El ensayo consiste en someter a la baldosa, a una presión de vapor de agua de 5 kg/cm ² durante 2 horas en un autoclave, y examinar después la superficie esmaltada, en busca de fisuras tras la aplicación de un tinte.														
DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LAS MANCHAS	UNE EN ISO-10545-14	Determinación de la resistencia a las manchas, manteniendo la cara vista de la baldosa en contacto con diversas soluciones de ensayo durante un tiempo determinado, sometiendo a continuación las superficies manchadas a métodos de limpieza definidos, y finalmente examinándolas para detectar alteraciones de aspecto. De los tres dígitos que aparecen en el resultado, el primero hace referencia al ensayo con un agente de manchas que deja rastro (ox. de hierro u ox. de cromo en aceite), el segundo a un agente de manchas oxidante (yodo) y el tercero a un agente de manchas que forma película(aceite). El valor numérico que tienen, representa el proceso que ha sido necesario para eliminar la mancha, según la siguiente tabla: <table><tr><td>5</td><td>Manchas eliminadas con agua caliente.</td></tr><tr><td>4</td><td>Manchas eliminadas con un agente abrasivo débil.</td></tr><tr><td>3</td><td>Manchas eliminadas por medios mecánicos abrasivos.</td></tr><tr><td>2</td><td>Manchas eliminadas tras someter la probeta durante 24 h. a disolventes apropiados.</td></tr><tr><td>1</td><td>Manchas persistentes.</td></tr></table>	5	Manchas eliminadas con agua caliente.	4	Manchas eliminadas con un agente abrasivo débil.	3	Manchas eliminadas por medios mecánicos abrasivos.	2	Manchas eliminadas tras someter la probeta durante 24 h. a disolventes apropiados.	1	Manchas persistentes.				
5	Manchas eliminadas con agua caliente.															
4	Manchas eliminadas con un agente abrasivo débil.															
3	Manchas eliminadas por medios mecánicos abrasivos.															
2	Manchas eliminadas tras someter la probeta durante 24 h. a disolventes apropiados.															
1	Manchas persistentes.															
DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA HELADA	UNE EN ISO-10545-12	Determinación de la resistencia a la helada, impregnando en agua las baldosas y sometiéndolas (expuestos todos sus lados) a un mínimo de 100 ciclos de congelación-deshielo entre + 5 °C y -5 °C.														

PROPIEDAD FÍSICO-QUÍMICA	NORMA ENSAYO	PROCEDIMIENTO OPERATIVO
DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA QUÍMICA	UNE EN ISO-10545-13	Determinación de la resistencia química, manteniendo la cara vista de la baldosa en contacto con diversas soluciones de ensayo, durante un tiempo determinado. La clasificación se realiza en función de: -El resultado obtenido tras trazar varias líneas con un lápiz de dureza HB sobre la superficie esmaltada no ensayada e intentar borrarlas con un paño húmedo. -El resultado obtenido tras trazar varias líneas con un lápiz de dureza HB sobre la superficie esmaltada ensayada e intentar borrarlas con un paño húmedo. -La presencia ó ausencia de defectos visibles en la zona ensayada. -El ensayo de reflexión.
		La norma ISO-10545-13 describe dos posibles clasificaciones (clasificación normal o clasificación visual alternativa) de los ensayos de resistencia química, dependiendo de los siguientes factores: a) La raya del lápiz en la zona no ensayada se va con un paño húmedo. b) Se puede hacer el ensayo de reflexión. Por ello, los valores que aparecen en catálogo, podrán pertenecer en realidad a una u otra clasificación en función de los factores anteriores. Por ejemplo; si en catálogo aparece >GLB, en realidad indicará que el producto es de clase GLA ó GLB si se le puede aplicar la clasificación normal, o bien es de clase GLA(v) ó GLB(v) si se le aplica la clasificación visual alternativa.
		En el caso de los productos de limpieza y aditivos de piscina, el primero de los resultados corresponde a la acción del cloruro amónico, y el segundo al hipoclorito sódico. En el caso de los ataques ácidos, el primero de los resultados corresponde al ac. cítrico, el segundo al ac. láctico, el tercero al ac. clorhídrico de baja concentración y el cuarto al ácido clorhídrico de alta concentración. En el caso de los ataques básicos, el primero de los resultados corresponde al hidróxido potásico de baja concentración y el segundo al hidróxido potásico de alta concentración.

CLASIFICACIÓN SEGÚN NUESTRA CALIDAD

- A. Pavimentos aconsejados para un tránsito moderado adecuados principalmente para baños de viviendas (se debe evitar toda abrasión).
- B. Pavimentos adecuados para un tránsito ligero tales como habitaciones interiores de viviendas (con excepción de la cocina y de habitaciones con acceso directo desde el exterior).
- C. Pavimentos indicados para tránsito medio. Adecuados para todas las habitaciones de la vivienda.
- D. Pavimentos aconsejados para tránsitos densos. Adecuados para locales de negocio, restaurantes, edificios públicos, y en general, para empleos exigentes.
- E. Pavimentos especialmente aconsejables para tránsitos muy pesados. Adecuados para todo tipo de superficies expuestas a una altísima abrasión: Grandes almacenes, supermercados, etc...

NOTAS: Esta clasificación sólo es aplicable, si en las áreas de acceso del exterior han sido instalados medios idóneos (p. ejemplo: felpudos, etc...) que impidan el aporte de elementos abrasivos.
Para utilizaciones muy especiales contactar con fábrica.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES/CHIMIQUES DE QUALITE

PROPRIETE PHYSIQUE-CHIMIQUE	NORME ESSAI	PROCEDURE D'OPERATION																
DETERMINATION DE LA RESISTANCE A LA FLEXION ET FORCE DE RUPTURE	UNE EN ISO-10545-4	Détermination de la force de rupture et de la résistance à la flexion d'un carreau, en appliquant une force à une vitesse déterminée au centre de ce dernier, le point d'application étant en contact avec la face apparente du carreau.																
DETERMINATION DE LA RESISTANCE A L'ABRASION DE SURFACE DES CARREAUX EMAILLES	UNE EN ISO-10545-7	Détermination de la résistance à l'abrasion des carreaux émaillés par rotation d'une charge abrasive sur la surface et évaluation de l'usure par comparaison visuelle entre des éprouvettes soumises à l'essai et des carreaux non soumis à l'essai. Les résultats sont classés, par ordre croissant de résistance, en 6 catégories (0, 1, 2, 3, 4 y 5) suivant l'étape d'abrasion à laquelle l'usure devient visible : <table><tr><th colspan="2">Tableau 1</th></tr><tr><th>Etape d'abrasion ; défaut visible à ... tours</th><th>Catégorie</th></tr><tr><td>100</td><td>0</td></tr><tr><td>150</td><td>1</td></tr><tr><td>600</td><td>2</td></tr><tr><td>750, 1500</td><td>3</td></tr><tr><td>2100, 6000, 12000</td><td>4</td></tr><tr><td>> 12000^(*)</td><td>5</td></tr></table> (*) Doit passer avec succès l'essai spécifié par la norme ISO 10545-14 pour la résistance aux taches. L'inspection visuelle est effectuée sous un éclairage de 300 lux, à une distance de 2 m et à une hauteur de 1,65 m.	Tableau 1		Etape d'abrasion ; défaut visible à ... tours	Catégorie	100	0	150	1	600	2	750, 1500	3	2100, 6000, 12000	4	> 12000 ^(*)	5
Tableau 1																		
Etape d'abrasion ; défaut visible à ... tours	Catégorie																	
100	0																	
150	1																	
600	2																	
750, 1500	3																	
2100, 6000, 12000	4																	
> 12000 ^(*)	5																	
DETERMINATION DE LA RESISTANCE AU TRESSAILLAGE	UNE EN ISO-10545-11	Le tressailage est une fissure qui a l'apparence d'une fine ligne capillaire limitée à la surface émaillée du carreau. L'essai consiste à soumettre le carreau à une pression de vapeur d'eau de 5 kg/cm ² pendant 2 heures dans un autoclave, et à examiner ensuite la surface émaillée en recherchant des fissures après avoir appliqué une teinture.																
DETERMINATION DE LA RESISTANCE AUX TACHES	UNE EN ISO-10545-14	Détermination de la résistance aux taches, en maintenant la face apparente du carreau en contact avec diverses solutions de test pendant une durée déterminée, en soumettant ensuite les surfaces tachées à des méthodes de nettoyage définies, et en les examinant enfin afin de détecter des altérations d'aspect. Parmi les trois chiffres qui apparaissent dans le résultat, le premier se réfère à l'essai avec un agent tachant qui laisse des traces (ox. de fer ou ox. de chrome dans de l'huile), le second à un agent tachant oxydant (iode) et le troisième à un agent tachant qui forme une pellicule (huile). Leur valeur numérique représente le procédé qui a été nécessaire pour éliminer la tache, conformément au tableau suivant : <table><tr><td>5</td><td>Taches éliminées à l'eau chaude.</td></tr><tr><td>4</td><td>Taches éliminées à l'aide d'un agent abrasif faible.</td></tr><tr><td>3</td><td>Taches éliminées par des moyens mécaniques abrasifs.</td></tr><tr><td>2</td><td>Taches éliminées en soumettant l'éprouvette pendant 24 h à des dissolvants appropriés.</td></tr><tr><td>1</td><td>Taches persistantes.</td></tr></table>	5	Taches éliminées à l'eau chaude.	4	Taches éliminées à l'aide d'un agent abrasif faible.	3	Taches éliminées par des moyens mécaniques abrasifs.	2	Taches éliminées en soumettant l'éprouvette pendant 24 h à des dissolvants appropriés.	1	Taches persistantes.						
5	Taches éliminées à l'eau chaude.																	
4	Taches éliminées à l'aide d'un agent abrasif faible.																	
3	Taches éliminées par des moyens mécaniques abrasifs.																	
2	Taches éliminées en soumettant l'éprouvette pendant 24 h à des dissolvants appropriés.																	
1	Taches persistantes.																	
DETERMINATION DE LA RESISTANCE AU GEL	UNE EN ISO-10545-12	Détermination de la résistance au gel en imprégnant d'eau les carreaux et en les soumettant (tous leurs côtés étant exposés) à un minimum de 100 cycles de gel-dégel entre + 5 °C et - 5 °C.																

PROPRIETE PHYSIQUE-CHIMIQUE	NORME ESSAI	PROCEDURE D'OPERATION
DETERMINATION DE LA RESISTANCE CHIMIQUE	UNE EN ISO-10545-13	Détermination de la résistance chimique en maintenant la face apparente du carreau en contact avec diverses solutions de test pendant une durée déterminée. Le classement est réalisé en fonction des éléments suivants : -Le résultat obtenu après avoir tracé plusieurs lignes à l'aide d'un crayon de dureté HB sur la surface émaillée non testée et avoir tenté de les effacer avec un linge humide. -Le résultat obtenu après avoir tracé plusieurs lignes à l'aide d'un crayon de dureté HB sur la surface émaillée testée et avoir tenté de les effacer avec un linge humide. -La présence ou absence de défauts visibles sur la zone testée. -L'essai de réflexion.
		La norme ISO-10545-13 décrit deux classifications possibles (classification normale ou classification visuelle alternative) des essais de résistance chimique, en fonction des facteurs suivants: a) Dans la zone non testée, la ligne de crayon est éliminée à l'aide d'un linge humide. b) L'essai de réflexion peut être réalisé. C'est pourquoi les valeurs indiquées dans le catalogue peuvent en réalité correspondre à l'une ou l'autre classification en fonction des facteurs mentionnés. Par exemple : si le catalogue stipule >GLB, il indique en réalité que le produit appartient à la classe GLA ou GLB si c'est la classification normale qui est appliquée, ou qu'il est de classe GLA(v) ou GLB(v) si c'est la classification visuelle alternative qui est appliquée.
		Dans le cas des produits de nettoyage et des additifs pour piscines, le premier des résultats correspond à l'action du chlorure d'ammonium et le second à celle de l'hypochlorite de sodium. Dans le cas des agressions des acides, le premier des résultats correspond à l'acide citrique, le second à l'acide lactique, le troisième à l'acide chlorhydrique à faible concentration et le quatrième à l'acide chlorhydrique à haute concentration. Dans le cas des agressions des bases, le premier des résultats correspond à l'hydroxyde de potassium à faible concentration et le second à l'hydroxyde de potassium à haute concentration.

CLASSEMENT SUIVANT NOTRE QUALITE

- A. Carreaux de sol conseillés pour un trafic modéré, aptes principalement aux salles de bains de logements (toute abrasion doit être évitée).
- B. Carreaux de sol aptes à un trafic léger tel que celui des pièces intérieures de logements (à l'exception de la cuisine et des pièces dotées d'accès direct depuis l'extérieur).
- C. Carreaux de sol indiqués pour un trafic moyen. Aptes pour toutes les pièces du logement.
- D. Carreaux de sol conseillés pour des trafics denses. Aptes à des locaux commerciaux, restaurants, bâtiments publics et, en général, aux utilisations exigeantes.
- E. Carreaux de sol spécialement recommandables pour des trafics très lourds. Aptes à tous types de surfaces exposées à une abrasion très importante : Grands magasins, supermarchés, etc.

REMARQUES : Ce classement n'est applicable que si les zones d'accès depuis l'extérieur ont été dotées de moyens appropriés (p. exemple : paillassons, etc.) qui empêchent l'introduction d'éléments abrasifs. Pour des utilisations très spéciales, contacter l'usine.

TESNICHE DATEN

PHYSIKALISCH-CHEMISCHE QUALITÄTSMERKMALE

PHYSIKALISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFT	PRÜFNORM	PRÜFVERFAHREN																
BESTIMMUNG DER BIEGEFESTIGKEIT UND DER BRUCHLAST	UNE EN ISO-10545-4	Bestimmung der Bruchlast und der Biegefestigkeit einer Fliese, indem man eine Last mit einer bestimmten Geschwindigkeit auf die Mitte dieser Fliese einsetzt, wobei sich der Anwendungspunkt auf die sichtbare Oberseite der Fliese befindet.																
BESTIMMUNG DES WIDERSTANDES GEGEN OBERFLÄCHENVERSCHLEISS BEI GLASIERTEN FLIESEN UND PLATTEN	UNE EN ISO-10545-7	Bestimmung des Widerstandes gegen Oberflächenverschleiß bei glasierten Fliesen durch Drehung einer Schleiflast auf der Oberfläche und Bewertung des Verschleißes durch optischen Vergleich der Prüflinge, die dem Prüfverfahren unterzogen wurden, mit Fliesen, die nicht geprüft wurden. Die Ergebnisse werden von kleinerem nach größerem Widerstand in 6 Klassen (0, 1, 2, 3, 4 und 5) eingestuft, je nach der Abriebphase, in der sich der Verschleiß sichtbar befindet: <table><tr><th colspan="2">Tabelle 1</th></tr><tr><th>Abriebphase; sichtbarer Defekt bei Umdrehungen:</th><th>Klasse</th></tr><tr><td>100</td><td>0</td></tr><tr><td>150</td><td>1</td></tr><tr><td>600</td><td>2</td></tr><tr><td>750, 1500</td><td>3</td></tr><tr><td>2100, 6000, 12000</td><td>4</td></tr><tr><td>> 12000^(*)</td><td>5</td></tr></table> (*)Muss die in ISO 10545-14 festgelegte Prüfung für Fleckenbeständigkeit bestehen. Die optische Prüfung wird bei einer Beleuchtung von 300 Lux, mit einem Abstand von 2 m und einer Höhe von 1.65 m durchgeführt.	Tabelle 1		Abriebphase; sichtbarer Defekt bei Umdrehungen:	Klasse	100	0	150	1	600	2	750, 1500	3	2100, 6000, 12000	4	> 12000 ^(*)	5
Tabelle 1																		
Abriebphase; sichtbarer Defekt bei Umdrehungen:	Klasse																	
100	0																	
150	1																	
600	2																	
750, 1500	3																	
2100, 6000, 12000	4																	
> 12000 ^(*)	5																	
BESTIMMUNG DER WIDERSTANDSFÄHIGKEIT GEGEN GLASURRISS	UNE EN ISO-10545-11	Glasureisse sind Risse, die in Form von feinen, haarförmigen Linien auftreten und sich auf die glasierte Seite der Fliese beschränken. Die Prüfung besteht daraus, dass die Fliese 2 Stunden lang einem Test im Autoklav unter einem Wasserdruk von 5 kg/cm ² unterzogen wird und anschließend die glasierte Oberfläche nach Auftragen eines Farbstoffes auf Haarrisse untersucht wird.																
BESTIMMUNG DER FLECKENBESTÄNDIGKEIT	UNE EN ISO-10545-14	Bestimmung der Fleckenbeständigkeit, indem die sichtbare Oberseite der Fliese eine bestimmte Zeit lang mit verschiedenen Testlösungen in Kontakt gebracht wird, anschließend die befleckten Oberflächen bestimmten Reinigungsmethoden unterzogen werden. Zum Abschluss werden diese Oberflächen dann untersucht, um Änderungen ihres Aussehens festzustellen. Von den drei Ziffern, die im Ergebnis erscheinen, bezieht sich die erste auf den Test mit einem Fleckennittel, das Spuren hinterlässt (Eisenoxid oder Chromoxid in Öl), die zweite auf ein oxidierendes Fleckmittel (Jod) und die dritte auf ein Fleckmittel, das einen Film (Öl) bildet. Ihr Zahlenwert repräsentiert den Prozess, der notwendig war, um den Flecken zu entfernen, wie die folgende Tabelle zeigt: <table><tr><td>5</td><td>Flecken, die mit heißem Wasser entfernt wurden.</td></tr><tr><td>4</td><td>Flecken, die mit einem schwach scheuernden Mittel entfernt wurden.</td></tr><tr><td>3</td><td>Flecken, die mit mechanischen Scheuermitteln entfernt wurden.</td></tr><tr><td>2</td><td>Flecken, die entfernt wurden, indem der Prüfling 24 Stunden lang geeigneten Lösungsmitteln ausgesetzt war.</td></tr><tr><td>1</td><td>Dauerhafte Flecken.</td></tr></table>	5	Flecken, die mit heißem Wasser entfernt wurden.	4	Flecken, die mit einem schwach scheuernden Mittel entfernt wurden.	3	Flecken, die mit mechanischen Scheuermitteln entfernt wurden.	2	Flecken, die entfernt wurden, indem der Prüfling 24 Stunden lang geeigneten Lösungsmitteln ausgesetzt war.	1	Dauerhafte Flecken.						
5	Flecken, die mit heißem Wasser entfernt wurden.																	
4	Flecken, die mit einem schwach scheuernden Mittel entfernt wurden.																	
3	Flecken, die mit mechanischen Scheuermitteln entfernt wurden.																	
2	Flecken, die entfernt wurden, indem der Prüfling 24 Stunden lang geeigneten Lösungsmitteln ausgesetzt war.																	
1	Dauerhafte Flecken.																	
BESTIMMUNG DER FROSTBESTÄNDIGKEIT	UNE EN ISO-10545-12	Bestimmung der Frostbeständigkeit, indem die Fliesen mit Wasser imprägniert werden und (von allen Seiten) mindestens 100 Zyklen von Einfrieren und Auftauen zwischen + 5 °C y -5 °C unterzogen werden.																

PHYSIKALISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFT	PRÜFNORM	PRÜFVERFAHREN
BESTIMMUNG DER CHEMISCHEN BESTÄNDIGKEIT	UNE EN ISO-10545-13	Bestimmung der Fleckenbeständigkeit, indem die sichtbare Oberseite der Fliese eine bestimmte Zeit lang mit verschiedenen Testlösungen in Kontakt gebracht wird. Die Einstufung erfolgt je nach: - Dem erzielten Ergebnis, nachdem mit einem Bleistift der Härte HB verschiedene Linien auf die glasierte, nicht geprüfte Oberfläche gezogen wurden und versucht wurde, sie mit einem feuchten Tuch wegzuwischen. - Dem erzielten Ergebnis, nachdem mit einem Bleistift der Härte HB verschiedene Linien auf die glasierte, geprüfte Oberfläche gezogen wurden und versucht wurde, sie mit einem feuchten Tuch wegzuwischen. - Dem Vorhandensein oder nicht Vorhandensein von sichtbaren Defekten auf der geprüften Oberfläche. - Glanzprüfung. In der ISO-Norm 10545-13 werden für die Prüfungen zur chemischen Beständigkeit zwei Klassifizierungsmöglichkeiten beschrieben (normale Klassifizierung oder alternative visuelle Klassifizierung), die von den folgenden Faktoren abhängen: a) Ein Bleistiftstrich im nicht getesteten Bereich lässt sich mit einem feuchten Tuch entfernen. b) Man kann eine Glanzprüfung machen. Hierfür können die Werte, die im Katalog angegeben sind, tatsächlich zur einen oder anderen Klassifizierungskategorie gehören, je nach den obigen Faktoren. Wenn z.B. im Katalog >GLB steht, wird damit angegeben, dass das Produkt zur Klasse GLA bzw. GLB gehört, wenn man die normale Klassifizierung anwenden kann, oder zur Klasse GLA (v) bzw. GLB (v), wenn die alternative visuelle Klassifizierung benutzt wird. Im Fall von Reinigungsprodukten und Schwimmbadzusätzen steht das erste Ergebnis für die Auswirkungen von Ammoniumchlorid und das zweite für die von Natriumhypochlorit. Im Fall von Säureeinwirkung steht das erste Ergebnis für Zitronensäure, das zweite für Milchsäure, das dritte für Salzsäure in geringer Konzentration und das vierte für Salzsäure in hoher Konzentration. Im Fall von Baseneinwirkung steht das erste Ergebnis für Kaliumhydroxyd in geringer Konzentration und das zweite für Kaliumhydroxyd in hoher Konzentration.

EINSTUFUNG NACH UNSEREN QUALITÄTSKLASSEN

- A. Bodenfliesen, die für Flächen mit niedriger Begehungsfrequenz empfohlen werden, vor allem für Bäder in Wohnungen (Vermeidung von Abrieb jeder Art).
- B. Bodenfliesen, die für leichte Begehungsfrequenz geeignet sind, wie z.B. Wohnbereiche (mit Ausnahme der Küche und Zimmern mit direktem Zugang von außen).
- C. Bodenfliesen, die für mittlere Begehungsfrequenz angebracht sind. Geeignet für den gesamten Wohnbereich.
- D. Bodenfliesen, die für starke Begehungsfrequenz empfohlen werden, wie z.B. Geschäftsräume, Restaurants, öffentliche Gebäude und im allgemeinen für anspruchsvolle Verwendungszwecke.
- E. Bodenfliesen, die besonders für sehr starke Begehungbeanspruchung empfohlen werden. Geeignet für Oberflächen aller Art, die einer sehr hohen Abriebbeanspruchung ausgesetzt sind: Kaufhäuser, Supermärkte, etc.

ANMERKUNGEN: Diese Einstufung ist nur dann anwendbar, wenn in den Zonen mit Zugang von außen geeignete Mittel angebracht werden (z.B.: Abstreifer etc.), die ein Hereintragen von abriebstarken Elementen verhindern. Für sehr spezielle Zwecke setzen Sie sich bitte mit der Fabrik in Verbindung.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MODELOS PORCELÁNICO COLOR MASA

CLASIFICACIÓN BALDOSAS CERÁMICAS GRUPO BIA ANEXO G

CARACTERÍSTICAS COMUNES DE TODOS LOS MODELOS DE NEWKER DEL GRUPO BIA-ANEXO G [PORCELÁNICO COLOR MASA]

UNE-EN ISO 10545-11	UNE-EN ISO 10545-12	UNE-EN ISO 10545-13							
		LIMPIEZA DOMÉSTICA Y SALES DE PISCINA		ÁCIDOS				BASES	
CUARTEO	HELADA	NH4CL 10%	NACLO 20MG/L	CÍTRICO 10%	LÁCTICO 5%	HCL 3%	HCL 18%	KOH 3%	KOH 10%
CUMPLE	RESISTE	MÍN. GB	MÍN. GB	MÍN. GLB	MÍN. GHB*	MÍN. GLB	MÍN. GHB*	MÍN. GLB	MÍN. GHB*

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DE LOS MODELOS DE NEWKER DEL GRUPO BIA-ANEXO G [PORCELÁNICO COLOR MASA]

MODELO / COLOR / FORMATO	CLASIFICACIÓN SEGÚN NUESTRA CALIDAD	DESPLAZAMIENTO			UNE-EN-ISO 10545-4		UNE-EN ISO 10545-6	UNE-EN ISO 10545-14		
		UNE-ENV 12633:2003	DIN 51130**	DIN 51097**	FUERZA DE ROTURA	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN	ABRASIÓN PROFUNDA	MANCHAS		
		PÉNDULO	RAMPA	PIE DESCALZO	N	N/MM2	VALOR [MM3]	CROMO	YODO	ACEITE
ADMIX MULTI 45X90	D				MÍN. 2000	MÍN. 35	< 175	4	4	4
ATELIER BRONZE 60X60	C				MÍN. 2000	MÍN. 35	< 175	4	4	4
BEACH BEIGE 45X90	D		R10	A+B+C	MÍN. 2000	Mín. 35	< 175	4	4	4
BEACH GREY 45X90	D		R10	A+B+C	MÍN. 2000	Mín. 35	< 175	4	4	4
BEACH IVORY 45X90	D		R10	A+B+C	MÍN. 2000	Mín. 35	< 175	4	4	4
BLOCK IVORY 45X90	-				MÍN. 1300	Mín. 35	< 175	4	4	4
BLOCK PEARL 45X90	-				MÍN. 1300	Mín. 35	< 175	4	4	4
CARVED BEIGE 45X90	-				MÍN. 1300	MÍN. 35	< 175	4	4	4
CARVED GREY 45X90	-				MÍN. 1300	MÍN. 35	< 175	4	4	4
CARVED IVORY 45X90	-				MÍN. 1300	MÍN. 35	< 175	4	4	4
DISTRICT GRAPHITE 45X45	D				Mín. 1500	Mín. 35	< 175	4	4	4
DISTRICT SAND 45X45	D				Mín. 1500	Mín. 35	< 175	4	4	4
EFFECT BEIGE 45X90	-				MÍN. 2000	Mín. 35	< 175	4	4	4
EFFECT IVORY 45X90	-				MÍN. 2000	Mín. 35	< 175	4	4	4
ERGO BLACK 45X90	D				MÍN. 2000	MÍN. 35	< 175	5	5	5
ERGO COFFEE 45X90	D				MÍN. 2000	MÍN. 35	< 175	5	5	5
ERGO GREY 45X90	D				MÍN. 2000	MÍN. 35	< 175	5	5	5
ERGO IVORY 45X90	D				MÍN. 2000	MÍN. 35	< 175	5	5	5
ERGO MUSHROOM 45X90	D				MÍN. 2000	MÍN. 35	< 175	5	5	5
ERGO WHITE 45X90	D				MÍN. 2000	MÍN. 35	< 175	5	5	5
ERGOLINE IVORY 45X90	-				MÍN. 2000	MÍN. 35	< 175	5	5	5
ERGOLINE WHITE 45X90	-				MÍN. 2000	MÍN. 35	< 175	5	5	5
ETRA IVORY 60X60							< 175			
ETRA CINDER 60X60							< 175			
ETRA GRAPHITE 60X60							< 175			
ETRA CINDER 45X45	D				Mín. 1500	Mín. 35	< 175	4	4	4
ETRA GRAPHITE 45X45	D				Mín. 1500	Mín. 35	< 175	4	4	4
ETRA SAND 45X45	D				Mín. 1500	Mín. 35	< 175	4	4	4
FACTORY BROWN 60X60	C				MÍN. 2000	MÍN. 35	< 175	4	4	4
FLAMEN BEIGE 45X90	-				MÍN. 2000	MÍN. 35	< 175	5	5	5
FLAMEN BRONZE 45X90	-				MÍN. 2000	MÍN. 35	< 175	4	4	4
FLAMEN GREY 45X90	-				MÍN. 2000	MÍN. 35	< 175	5	5	5
FLAMEN IVORY 45X90	-				MÍN. 2000	MÍN. 35	< 175	5	5	5
GEO BEIGE 60X60	D				MÍN. 2000	MÍN. 35	< 175	3	3	3
GEO GREY 60X60	D				MÍN. 2000	MÍN. 35	< 175	3	3	3
HIDRAULIC LAPPATO MULTI 60X60	C				MÍN. 2000	MÍN. 35	< 175	3	3	3
IBIZA BEIGE 45X90	-				MÍN. 2000	Mín. 35	< 175	4	4	4
IBIZA GREY 45X90	-				MÍN. 2000	Mín. 35	< 175	4	4	4
IBIZA IVORY 45X90	-				MÍN. 2000	Mín. 35	< 175	4	4	4

MODELO / COLOR / FORMATO	CLASIFICACIÓN SEGÚN NUESTRA CALIDAD	DESLIZAMIENTO			UNE-EN-ISO 10545-4		UNE-EN ISO 10545-6	UNE-EN ISO 10545-14		
		UNE-ENV 12633:2003	DIN 51130**	DIN 51097**	FUERZA DE ROTURA	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN	ABRASIÓN PROFUNDA	MANCHAS		
		PÉNDULO	RAMPA	PIE DESCALZO	N	N/MM2	VALOR [MM3]	CROMO	YODO	ACEITE
INSTANT GRAPHITE LAPPATO 60X60	C				MÍN. 2000	MÍN. 35	< 175	4	4	4
INSTANT GREY 60X120	D				MÍN. 2300	MÍN. 35	< 175	5	5	5
INSTANT GREY LAPPATO 60X60	C				MÍN. 2000	MÍN. 35	< 175	4	4	4
INSTANT SAND LAPPATO 60X60	C				MÍN. 2000	MÍN. 35	< 175	4	4	4
INSTANT-WALL GREY 60X120	-				MÍN. 2300	MÍN. 35	< 175	5	5	5
LINED HONEY 60X60	D				MÍN. 2000	MÍN. 35	< 175	4	4	4
LINED IVORY 60X60	D				MÍN. 2000	MÍN. 35	< 175	4	4	4
LITHOS BEIGE 45X90	D				MÍN. 1300	MÍN. 35	< 175	4	4	4
LITHOS GREY 45X90	D				MÍN. 1300	MÍN. 35	< 175	4	4	4
LITHOS IVORY 45X90	D				MÍN. 1300	MÍN. 35	< 175	4	4	4
MATCH GREY 45X90	D				MÍN. 2000	MÍN. 35	< 175	4	4	4
MATCH IVORY 45 X90	D				MÍN. 2000	MÍN. 35	< 175	4	4	4
MATCH PEARL 45X90	D				MÍN. 2000	MÍN. 35	< 175	4	4	4
MATERIAL CINDER 45X90	D	C-1	R10		MÍN. 2000	MÍN. 35	< 175	3	3	3
MATERIAL GREY 45X90	D	C-1	R10		MÍN. 2000	MÍN. 35	< 175	3	3	3
MATERIAL WALL CINDER 45X90	-				MÍN. 2000	MÍN. 35	< 175	3	3	3
MATERIAL WALL GREY 45X90	-				MÍN. 2000	MÍN. 35	< 175	3	3	3
MAUI BEIGE 45X90	-				MÍN. 1300	MÍN. 35	< 175	4	4	4
MAUI GREY 45X90	-				MÍN. 1300	MÍN. 35	< 175	4	4	4
MAUI IVORY 45X90	-				MÍN. 1300	MÍN. 35	< 175	4	4	4
PLEX BEIGE 45X90	-				MÍN. 2000	MÍN. 35	< 175	5	5	5
PLEX BRONZE 45X90	-				MÍN. 2000	MÍN. 35	< 175	4	4	4
PLEX GREY 45X90	-				MÍN. 2000	MÍN. 35	< 175	5	5	5
PLEX IVORY 45X90	-				MÍN. 2000	MÍN. 35	< 175	5	5	5
PROJECT GREY 60X60	D	C-1			MÍN. 2000	MÍN. 35	< 175	4	4	4
SANDSTONE ANTISLIP BEIGE 45X90	D	C-3	R12		MÍN. 2000	MÍN. 35	< 175	5	5	5
SANDSTONE ANTISLIP BRONZE 45X90	D	C-3	R12		MÍN. 2000	MÍN. 35	< 175	5	5	5
SANDSTONE ANTISLIP CHARCOAL 45X90	D	C-3	R12		MÍN. 2000	MÍN. 35	< 175	5	5	5
SANDSTONE ANTISLIP GREY 45X90	D	C-3	R12		MÍN. 2000	MÍN. 35	< 175	5	5	5
SANDSTONE ANTISLIP IVORY 45X90	D	C-3	R12		MÍN. 2000	MÍN. 35	< 175	5	5	5
SANDSTONE LAPPATO BEIGE 45X90	C				MÍN. 2000	MÍN. 35	< 175	5	5	5
SANDSTONE LAPPATO BRONCE 45X90	C				MÍN. 2000	MÍN. 35	< 175	5	5	5
SANDSTONE LAPPATO CHARCOAL 45X90	C				MÍN. 2000	MÍN. 35	< 175	5	5	5
SANDSTONE LAPPATO GREY 45X90	C				MÍN. 2000	MÍN. 35	< 175	5	5	5
SANDSTONE LAPPATO IVORY 45X90	C				MÍN. 2000	MÍN. 35	< 175	5	5	5
SANDSTONE NATURAL BEIGE 45X90	D		R10		MÍN. 2000	MÍN. 35	< 175	5	5	5
SANDSTONE NATURAL BRONZE 45X90	D		R10		MÍN. 2000	MÍN. 35	< 175	5	5	5
SANDSTONE NATURAL CHARCOAL 45X90	D		R10		MÍN. 2000	MÍN. 35	< 175	5	5	5
SANDSTONE NATURAL GREY 45X90	D		R10		MÍN. 2000	MÍN. 35	< 175	5	5	5
SANDSTONE NATURAL IVORY 45X90	D		R10		MÍN. 2000	MÍN. 35	< 175	5	5	5
SANDY BEIGE 45X90	-				MÍN. 1300	MÍN. 35	< 175	4	4	4
SANDY GREY 45X90	-				MÍN. 1300	MÍN. 35	< 175	4	4	4
SANDY IVORY 45X90	-				MÍN. 1300	MÍN. 35	< 175	4	4	4
STONY IVORY 60X60	D				MÍN. 2000	MÍN. 35	< 175	4	4	4
TACTILE BEIGE 60X60	D	C-2			MÍN. 2000	MÍN. 35	< 175	4	4	4
TOWN LAPPATO CINDER 60X60	C				MÍN. 2000	MÍN. 35	< 175	3	3	3
TOWN LAPPATO GREY 60X60	C				MÍN. 2000	MÍN. 35	< 175	3	3	3
TRIP GREY 45X90	D				MÍN. 2000	MÍN. 35	< 175	3	3	3
TRIP LAPPATO IVORY 45X90	C				MÍN. 2000	MÍN. 35	< 175	4	4	4
TRIP NATURAL IVORY 45X90	D				MÍN. 2000	MÍN. 35	< 175	4	4	4
TRIP SAND 45X90	D				MÍN. 2000	MÍN. 35	< 175	3	3	3
UNICUM BEIGE 60X60	C				MÍN. 2000	MÍN. 35	< 175	4	4	4
UNICUM BROWN 60X60	C				MÍN. 2000	MÍN. 35	< 175	4	4	4
VERSUS BEIGE 60X60	C				MÍN. 2000	MÍN. 35	< 175	4	4	4
VERTEX IVORY 45X90	-				MÍN. 1300	MÍN. 35	< 175	4	4	4
VERTEX PEARL 45X90	-				MÍN. 1300	MÍN. 35	< 175	4	4	4
ZONE GREY 60X60	D				MÍN. 2000	MÍN. 35	< 175	4	4	4
ZONE IVORY 60X60	D				MÍN. 2000	MÍN. 35	< 175	4	4	4

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MODELOS PORCELÁNICO PASTA BLANCA

CLASIFICACIÓN BALDOSAS CERÁMICAS GRUPO BIA ANEXO G

CARACTERÍSTICAS COMUNES DE TODOS LOS MODELOS DE NEWKER DEL GRUPO BIA-ANEXO G (PORCELÁNICO PASTA BLANCA)

UNE-EN ISO 10545-11	UNE-EN ISO 10545-12	UNE-EN ISO 10545-13							
		LIMPIEZA DOMÉSTICA Y SALES DE PISCINA		ÁCIDOS				BASES	
CUARTEO	HELADA	NH4CL 10%	NACLO 20MG/L	CÍTRICO 10%	LÁCTICO 5%	HCL 3%	HCL 18%	KOH 3%	KOH 10%
CUMPLE	RESISTE	MÍN. GB	MÍN. GB	MÍN. GLB	MÍN. GHB*	MÍN. GLB	MÍN. GHB*	MÍN. GLB	MÍN. GHB*

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DE LOS MODELOS DE NEWKER DEL GRUPO BIA-ANEXO G (PORCELÁNICO PASTA BLANCA)

MODELO / COLOR / FORMATO	CLASIFICACIÓN SEGÚN NUESTRA CALIDAD	DESPLAZAMIENTO			UNE-EN-ISO 10545-4		UNE-EN ISO 10545-7		UNE-EN ISO 10545-14		
		UNE-ENV 12633:2003	DIN 51130**	DIN 51097**	Fuerza de rotura	"Resistencia a la flexión"	Abrasión Superficial		Manchas		
		PÉNDULO	RAMPA	PIE DESCALZO	N	N/mm2	Clase	Etapas	Cromo	Yodo	Aceite
ALHAMBRA HONEY 45X45	D				MÍN. 1500	MÍN. 35			5	5	5
DESERT BEIGE 45X45	D				MÍN. 1500	MÍN. 35			4	4	4
DESERT GREY 45X45	D				MÍN. 1500	MÍN. 35			4	4	4
DESERT IVORY 45X45	D				MÍN. 1500	MÍN. 35			4	4	4
DINASTY MATT 75x75	C	C-1	R8		MÍN. 1800	MÍN. 35	4		5	5	5
DINASTY NANOTECH 75x75	C				MÍN. 1800	MÍN. 35	4		5	5	5
DOMINA MATT 75x75	C	C-1	R8		MÍN. 1800	MÍN. 35	4		5	5	5
DOMINA NANOTECH 75x75	C				MÍN. 1800	MÍN. 35	4		5	5	5
M. QUEYRON ANTISLIP MULTI 31X60	D	C-3			MÍN. 1750	MÍN. 35			3	3	3
M. TRIP CINDER ANTISLIP 31X60	D	C-3			MÍN. 1300	MÍN. 35	4	12000 rev	5	5	5
M. TRIP IVORY ANTISLIP 31X60	D	C-3			MÍN. 1300	MÍN. 35	4	12000 rev	5	5	5
PLANK BLACK 20X114	D	C-2	R11		MÍN. 2000	MÍN. 35			5	5	5
PLANK GREY 20X114	D	C-2	R11		MÍN. 2000	MÍN. 35			5	5	5
PLANK IVORY 20X114	D	C-2	R11		MÍN. 2000	MÍN. 35			5	5	5
PLANK OAK 20X114	D	C-2	R11		MÍN. 2000	MÍN. 35			5	5	5
PLANK WALNUT 20X114	D	C-2	R11		MÍN. 2000	MÍN. 35			5	5	5
QUEYRON CHARCOAL 31X60	D				MÍN. 1750	MÍN. 35			3	3	3
QUEYRON CHARCOAL 45X45	D				MÍN. 1500	MÍN. 35			3	3	3
QUEYRON GREY 31X60	D				MÍN. 1750	MÍN. 35			3	3	3
QUEYRON GREY 45X45	D				MÍN. 1500	MÍN. 35			3	3	3
QUEYRON IVORY 31X60	D				MÍN. 1750	MÍN. 35			3	3	3
QUEYRON IVORY 45X45	D				MÍN. 1750	MÍN. 35			3	3	3
SANDSTONE ANTISLIP GREY 31X60	D	C-3	R11		MÍN. 1750	MÍN. 35			4	4	4
SANDSTONE ANTISLIP IVORY 31X60	D	C-3	R11		MÍN. 1750	MÍN. 35			4	4	4
SANDSTONE GREY 31X60	D				MÍN. 1300	MÍN. 35	4	12000 rev	5	5	5
SANDSTONE IVORY 31X60	D				MÍN. 1300	MÍN. 35	4	12000 rev	5	5	5
TRIP CINDER 31X60	D				MÍN. 1300	MÍN. 35	4	12000 rev	5	5	5
TRIP IVORY 31X60	D				MÍN. 1300	MÍN. 35	4	12000 rev	5	5	5
UNION BEIGE 45X45	D				MÍN. 1500	MÍN. 35			4	4	4
UNION GREY 45X45	D				MÍN. 1500	MÍN. 35			4	4	4

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MODELOS PORCELÁNICO PASTA BLANCA

CLASIFICACIÓN BALDOSAS CERÁMICAS GRUPO BIB ANEXO H

CARACTERÍSTICAS COMUNES DE TODOS LOS MODELOS DE NEWKER DEL GRUPO BIB-ANEXO H (PORCELÁNICO PASTA BLANCA)

UNE-EN ISO 10545-11	UNE-EN ISO 10545-12	UNE-EN ISO 10545-13							
		LIMPIEZA DOMÉSTICA Y SALES DE PISCINA		ÁCIDOS				BASES	
CUARTEO	HELADA	NH4CL 10%	NACLO 20MG/L	CÍTRICO 10%	LÁCTICO 5%	HCL 3%	HCL 18%	KOH 3%	KOH 10%
CUMPLE	-	MÍN. GB	MÍN. GB	MÍN. GLB	MÍN. GHB	MÍN. GLB	MÍN. GHB	MÍN. GLB	MÍN. GHB

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DE LOS MODELOS DE NEWKER DEL GRUPO BIB-ANEXO G (PORCELÁNICO PASTA BLANCA)

MODELO / COLOR / FORMATO	CLASIFICACIÓN SEGÚN NUESTRA CALIDAD	DESPLAZAMIENTO			UNE-EN-ISO 10545-4		UNE-EN ISO 10545-7		UNE-EN ISO 10545-14		
		UNE-ENV 12633:2003	DIN 51130**	DIN 51097**	Fuerza de rotura	"Resistencia a la flexión"	Abrasión Superficial		Manchas		
		PÉNDULO	RAMPA	PIE DESCALZO	N	N/mm2	Clase	Etapas	Cromo	Yodo	Aceite
ARABESCATO WHITE 58X58	A				MÍN. 1100	MÍN. 30	4	2100	5	5	5
COLISEUM BEIGE 43,6x43,6	A				MÍN. 1100	MÍN. 30	4	2100	4	4	4
COLISEUM IVORY 43,6x43,6	A				MÍN. 1100	MÍN. 30	4	2100	4	4	4
COLISEUM MOKA 43,6x43,6	A				MÍN. 1100	MÍN. 30	3	750	4	4	4
CREMA IVORY 58X58	A				MÍN. 1100	MÍN. 30	4	2100	5	5	5
DAINO BEIGE 58X58	A				MÍN. 1100	MÍN. 30	4	2100	5	5	5
IMPERIUM CREAM 58X58	A				MÍN. 1100	MÍN. 30	4	2100	5	5	5
PALACE IVORY 58X58	A				MÍN. 1100	MÍN. 30	4	2100	5	5	5

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MODELOS GRES PASTA ROJA

CLASIFICACIÓN BALDOSAS CERÁMICAS GRUPO BIIA ANEXO J

CARACTERÍSTICAS COMUNES DE TODOS LOS MODELOS DE NEWKER DEL GRUPO BIIA-ANEXO J (GRES PASTA ROJA)

UNE-EN ISO 10545-11	UNE-EN ISO 10545-12	UNE-EN ISO 10545-13							
		LIMPIEZA DOMÉSTICA Y SALES DE PISCINA		ÁCIDOS				BASES	
CUARTEO	HELADA	NH4CL 10%	NACLO 20MG/L	CÍTRICO 10%	LÁCTICO 5%	HCL 3%	HCL 18%	KOH 3%	KOH 10%
CUMPLE	RESISTE	MÍN. GB	MÍN. GB	MÍN. GLB	MÍN. GHB*	MÍN. GLB	MÍN. GHB*	MÍN. GLB	MÍN. GHB*

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DE LOS MODELOS DE NEWKER DEL GRUPO BIIA-ANEXO J (GRES PASTA ROJA)

MODELO / COLOR / FORMATO	CLASIFICACIÓN SEGÚN NUESTRA CALIDAD	DESPLAZAMIENTO			UNE-EN-ISO 10545-4		UNE-EN ISO 10545-7		UNE-EN ISO 10545-14		
		UNE-ENV 12633:2003	DIN 51130**	DIN 51097**	Fuerza de rotura	"Resistencia a la flexión"	Abrasión Superficial		Manchas		
		PÉNDULO	RAMPA	PIE DESCALZO	N	N/mm2	Clase	Etapas	Cromo	Yodo	Aceite
CASALE IVORY 43X43	D				MÍN. 1400	MÍN. 30	4	2100	4	4	4
CASALE PEARL 43X43	D				MÍN. 1400	MÍN. 30	4	2100	4	4	4
COHIBA GLOSS CREAM 43X43	A				MÍN. 1400	MÍN. 30	3	750	5	5	5
CONSTRUCTA MATT BEIGE 43X43	D				MÍN. 1400	MÍN. 30	4	2100	3	3	3
CONSTRUCTA MATT BRONZE 43X43	C				MÍN. 1400	MÍN. 30	1	150	3	3	3
CONSTRUCTA MATT CHARCOAL 43X43	C				MÍN. 1400	MÍN. 30	2	600	3	3	3
CONSTRUCTA MATT GREY 43X43	D				MÍN. 1400	MÍN. 30	4	2100	3	3	3
CONSTRUCTA MATT TAUPE 43X43	C				MÍN. 1400	MÍN. 30	2	600	3	3	3
DIMORA CREAM 43X43	D				MÍN. 1400	MÍN. 30	4	2100	4	4	4
GALA GREY 31X31	C				MÍN. 1100	MÍN. 30	3	750	3	3	3
GALA IVORY 31X31	D				MÍN. 1100	MÍN. 30	4	2100	4	4	4
GALA SAND 31X31	C				MÍN. 1100	MÍN. 30	2	600	3	3	3
GALA TAUPE 31X31	C				MÍN. 1100	MÍN. 30	2	600	4	4	4
GALA WHITE 31X31	D				MÍN. 1100	MÍN. 30	4	2100	3	3	3
LOGAN AMBER 19X57	D				MÍN. 1100	MÍN. 22	2	600	3	3	3
LOGAN BONE 19X57	D				MÍN. 1100	MÍN. 22	4	2100	3	3	3
LOGAN BROWN 19X57	D				MÍN. 1100	MÍN. 22	2	600	3	3	3
LOGAN GREY 19X57	D				MÍN. 1100	MÍN. 22	2	600	3	3	3
LOGAN REDWOOD 19X57	D				MÍN. 1100	MÍN. 22	2	600	3	3	3
LOGAN WHITE 19X57	D				MÍN. 1100	MÍN. 22	4	2100	3	3	3
MEDITERRANEAN BEIGE 45x45	D				MÍN. 1000	MÍN. 22	3	1500	5	5	5
MEDITERRANEAN IVORY 45x45	D				MÍN. 1000	MÍN. 22	3	750	5	5	5
MEDITERRANEAN SAND 45x45	D				MÍN. 1000	MÍN. 22	3	750	5	5	5
TUSCAN BEIGE 19X57	D				MÍN. 1100	MÍN. 22	3	750	4	4	4
TUSCAN BROWN 19X57	D				MÍN. 1100	MÍN. 22	2	600	4	4	4
TUSCAN GREY 19X57	D				MÍN. 1100	MÍN. 22	3	750	4	4	4
TUSCAN OLIVE 19X57	D				MÍN. 1100	MÍN. 22	2	600	4	4	4

PACKING LIST
EMBALAJE

new
ker

PACKING LIST		CM. mm								
TYPE	PRODUCT	SIZE	UNIT	PIECES BOX	M² BOX	KG. BOX	BOXES PALLET	M² PALET	KG. PALET	
ALHAMBRA										
REV.BASE	ALHAMBRA	25X75	M2	5	0,93	17,55	54	50,22	948	
REV.BASE	ALHAMBRA DECOR	25X75	M2	5	0,93	17,55	54	50,22	948	
REV.BASE	MEDINA	25X75	M2	5	0,93	17,55	54	50,22	948	
REV.BASE	PARTAL	25X75	M2	5	0,93	17,55	54	50,22	948	
PAV.BASE	ALHAMBRA	45X45	M2	7	1,43	28,91	44	62,92	1.272	
LISTELO	ALHAMBRA	10X25	UD	8	0,20	3,20	196	39,20	627	
ZOCALO	ALHAMBRA	10X25	UD	7	0,18	2,80	196	34,30	549	
LISTELO	DARAXA	7,5X75	UD	4	0,22	3,36	114	25,54	383	
MURAL	ALHAMBRA A	50X75	UD	1	0,37	7,10	48	17,86	341	
MURAL	ALHAMBRA B	50X75	UD	1	0,37	7,10	48	17,86	341	
ALLURE										
REV.BASE	ALLURE	29,5X90	M2	4	1,06	21,89	28	29,68	613	
REV.BASE	SENSE	29,5X90	M2	4	1,06	22,64	28	29,68	634	
REV.BASE	EVOLUTION	29,5X90	M2	4	1,06	20,50	24	25,44	492	
REV.BASE	AVTIVE	29,5X90	M2	4	1,06	21,54	24	25,44	517	
LISTELO	BLADE	1,5X90	UD	18	0,24	5,13	48	11,66	246	
MOLDURA	ALLURE	3,5X29,5	UD	18	0,19	4,23	98	18,17	415	
ZOCALO	ALLURE	12X29,5	UD	9	0,32	4,59	70	22,30	321	
LISTELO	ALLURE	8,7X29,5	UD	9	0,21	3,87	98	20,82	379	
ANTIQUE										
REV.BASE	ANTIQUE	40X120	M2	2	0,95	19,96	24	22,80	479	
REV.BASE	LACY	40X120	M2	2	0,95	20,30	24	22,80	487	
REV.BASE	VOLUTE	40X120	M2	2	0,95	19,88	24	22,80	477	
REV.BASE	STONY	40X120	M2	2	0,95	20,30	24	22,80	487	
PAV.BASE	STONY	60X60	M2	3	1,07	24,81	32	34,24	794	
MOLDURA	ANTIK	5X40	UD	6	0,12	3,60	238	28,56	857	
LISTELO	ANTIK	10,5X40	UD	6	0,25	6,30	119	29,99	750	
ARTES										
REV.BASE	ARTES	20X60	M2	9	1,08	18,23	64	69,12	1.166	
REV.BASE	HERITAGE	20X60	M2	9	1,08	18,23	64	69,12	1.166	
REV.BASE	SCALA	20X60	M2	9	1,08	18,23	64	69,12	1.166	
DECORADO	DUKAL	20X60	UD	5	0,60	10,13	30	18,00	304	
ATELIER										
REV.BASE	ATELIER	29,5X90	M2	4	1,06	23,60	24	25,44	566	
REV.BASE	FLORIAN	29,5X90	M2	4	1,06	23,60	24	25,44	566	
REV.BASE	LOSANG	29,5X90	M2	4	1,06	21,83	24	25,44	524	
REV.BASE	TEMPS	29,5X90	M2	4	1,06	23,60	24	25,44	566	
LISTELO	ATELIER	8X30	UD	4	0,10	2,24	140	13,44	314	
CORNISA	ATELIER	6X30	UD	5	0,09	2,50	140	12,60	350	
LISTELO	ATELIER	16X30	UD	7	0,34	7,70	60	20,16	462	
DECORADO	ATELIER	29,5X90	UD	3	0,80	16,80	12	9,58	202	
DECORADO	TEMPS PLUS	29,5X90	UD	4	1,06	22,40	12	12,77	269	
PAV.BASE	ATELIER	60X60	M2	3	1,07	24,81	32	34,24	794	
CANDOR										
REV.BASE	CANDOR	29,5X90	M2	4	1,06	23,60	28	29,68	661	
CASALE										
REV.BASE	CASALE	20X60	M2	9	1,08	17,51	64	69,12	1.121	
REV.BASE	DONO	20X60	M2	9	1,08	18,23	64	69,12	1.166	
REV.BASE	MINO	20X60	M2	9	1,08	18,23	64	69,12	1.166	
REV.BASE	VICO	20X60	M2	9	1,08	18,23	64	69,12	1.166	
PAV.BASE	CASALE	43X43	M2	6	1,11	22,40	52	57,72	1.165	
LISTELO	MINO	6X60	UD	16	0,58	13,60	56	32,26	762	
SET 2P	FUSION	20X60	UD	3	0,72	12,15	30	21,60	365	
RODAPIE	CASALE	8X43	UD	12	0,41	8,40	136	55,49	1.142	
CHESTER										
REV.BASE	STYLE	29,5X90	M2	4	1,06	22,22	28	29,68	622	
REV.BASE	CHESTER	29,5X90	M2	4	1,06	22,08	24	25,44	530	
REV.BASE	VANITY	29,5X90	M2	4	1,06	21,92	24	25,44	526	
DECORADO	CHESTER PLUS	29,5X90	UD	1	0,27	5,60	48	12,77	269	
LISTELO	CHESTER	10,5X30	UD	6	0,18	4,38	140	25,20	613	

PACKING LIST

		CM. mm							
TYPE	PRODUCT	SIZE	UNIT	PIECES BOX	M² BOX	KG. BOX	BOXES PALLET	M² PALET	KG. PALET
CHESTER									
MOLDURA	CHESTER	5,5X30	UD	6	0,11	3,00	140	15,12	420
REV.BASE	COHIBA	20X60	M2	9	1,08	18,23	64	69,12	1.166
REV.BASE	FAVORIT	20X60	M2	9	1,08	18,23	64	69,12	1.166
PAV.BASE	COHIBA	43X43	M2	6	1,11	22,40	52	57,72	1.165
COLISEUM									
REV.BASE	COLISEUM	31X60	M2	5	0,93	17,40	40	37,20	696
REV.BASE	FABIA	31X60	M2	5	0,93	17,40	40	37,20	696
LISTELO	FORUM	15X31	UD	5	0,23	5,50	60	13,50	330
ZOCALO	FORUM	23X31	UD	5	0,36	7,65	26	9,23	199
INSERTO	FORUM	16X16	UD	10	0,26	7,50	60	15,60	450
DECORADO	PRISCO	31X60	UD	5	0,93	18,50	20	18,60	370
PAV.BASE	COLISEUM	43,6X43,6	M2	6	1,14	23,00	44	50,16	1.012
CONSTRUCTA									
REV.BASE	CONSTRUCTA	20X60	M2	9	1,08	18,23	64	69,12	1.166
REV.BASE	M. CONSTRUCTA	25X40	M2	15	1,50	22,60	36	54,00	814
REV.BASE	M. WOODY	25X40	M2	15	1,50	22,60	36	54,00	814
PAV.BASE	CONSTRUCTA	43X43	M2	6	1,11	22,40	52	57,72	1.165
LISTELO	DIAL	3X60	UD	6	0,13	3,00	140	17,64	420
LISTELO	SPEKTRA	5X60	UD	10	0,30	5,00	140	42,00	700
LISTELO	SIGNUM	5X60	UD	10	0,30	5,00	140	42,00	700
DECORADO	SPEKTRA	20X60	UD	5	0,60	10,13	30	18,00	304
DECORADO	SIGNUM	20X60	UD	5	0,60	10,13	30	18,00	304
REV.BASE	QUADRANT	20X60	M2	9	1,08	18,23	64	69,12	1.166
REV.BASE	AXON	20X60	M2	9	1,08	18,23	64	69,12	1.166
RODAPIE	CONSTRUCTA	8X43	UD	12	0,41	8,40	136	55,49	1.142
CROMATT									
REV.BASE	CROMATT	20X60	M2	9	1,08	18,23	64	69,12	1.166
REV.BASE	GHOST	20X60	M2	9	1,08	18,23	64	69,12	1.166
REV.BASE	M. CROMATT	20X60	M2	9	1,08	18,23	64	69,12	1.166
CURRENT									
REV.BASE	CURRENT	29,5X90	M2	4	1,06	23,60	24	25,44	566
REV.BASE	ADAMAS	29,5X90	M2	4	1,06	21,29	24	25,44	511
REV.BASE	UBIQ	29,5X90	M2	4	1,06	23,60	24	25,44	566
REV.BASE	PLAIN	29,5X90	M2	4	1,06	22,92	24	25,44	550
DESERT									
REV.BASE	DESERT	25X75	M2	5	0,93	17,08	54	50,22	922
REV.BASE	DEDALO	25X75	M2	5	0,93	17,55	54	50,22	948
REV.BASE	OASIS	25X75	M2	5	0,93	17,55	54	50,22	948
PAV.BASE	DESERT	45X45	M2	7	1,43	28,91	44	62,92	1.272
SET 2P	MERIT	25X75	UD	3	1,12	21,06	27	30,13	569
SET 3P	ICARO	25X75	UD	1	0,56	10,53	72	40,32	758
DIMORA									
PAV.BASE	DIMORA	43X43	M2	6	1,11	22,40	52	57,72	1.165
REV.BASE	DIMORA	31X60	M2	5	0,93	17,10	40	37,20	684
REV.BASE	GALIA	31X60	M2	5	0,93	17,00	40	37,20	680
INSERTO	DIMORA	16X16	UD	10	0,26	7,50	60	15,60	450
MOLDURA	DIMORA	6X31	UD	6	0,11	3,00	140	15,12	420
ZOCALO	DIMORA	23X31	UD	5	0,36	7,65	26	9,23	199
DISTRICT									
REV.BASE	DISTRICT	25X75	M2	8	1,50	21,90	48	72,00	1.051
REV.BASE	SWIM	25X75	M2	8	1,50	21,90	48	72,00	1.051
REV.BASE	MIRROR	25X75	M2	8	1,50	21,90	48	72,00	1.051
REV.BASE	SWIM	25X75	M2	8	1,50	21,90	48	72,00	1.051
PAV.BASE	DISTRICT	45X45	M2	7	1,43	28,91	44	62,92	1.272
SET 2P	COMBI	25x75	UD	3	1,12	16,42	27	30,24	443
ZOCALO	INFINITY	12,5X25	UD	5	0,16	3,75	160	24,96	600
MOLDURA	INFINITY	4,8X25	UD	7	0,08	1,05	156	13,10	164
ERGO									
PAV.BASE	ERGO	45X90	M2	3	1,22	28,38	20	24,40	568
REV.BASE	ERGOLINE	45X90	M2	3	1,22	28,38	20	24,40	568

PACKING LIST		CM. mm							
TYPE	PRODUCT	SIZE	UNIT	PIECES BOX	M² BOX	KG. BOX	BOXES PALLET	M³ PALET	KG. PALET
ESEDRA									
REV.BASE	ESEDRA	29,5X90	M2	4	1,06	23,60	28	29,68	661
REV.BASE	OCEAN	29,5X90	M2	4	1,06	23,60	28	29,68	661
REV.BASE	M. DIANOMIX	29,5X90	M2	4	1,06	23,60	24	25,44	566
REV.BASE	DIAMIX	29,5X90	M2	4	1,06	23,60	24	25,44	566
PAV.BASE	ESEDRA	58X58	M2	3	1,02	24,78	36	36,72	892
CORNISA	VESTA	5X30	UD	5	0,08	1,60	280	21,00	448
LISTELO	VESTA	8X30	UD	8	0,19	4,48	140	26,88	627
ZOCALO	VESTA	15X30	UD	5	0,23	5,50	60	13,50	330
MOLDURA	ESEDRA	5X30	UD	8	0,12	2,56	280	33,60	717
ZOCALO	ESEDRA	15X30	UD	10	0,45	11,00	60	27,00	660
ESSENCE									
REV.BASE	ESSENCE	20X60	M2	9	1,08	18,23	64	69,12	1.166
REV.BASE	M. CUBE	20X60	M2	9	1,08	18,23	64	69,12	1.166
ETRA									
PAV.BASE	ETRA	60X60	M2	3	1,08	25,75	32	34,56	824
PAV.BASE	ETRA	45X45	M2	7	1,43	28,91	44	62,92	1.272
REV.BASE	ETRA	25X75	M2	8	1,50	21,90	48	72,00	1.051
REV.BASE	SILA	25X75	M2	8	1,50	21,90	48	72,00	1.051
REV.BASE	ORION	25X75	M2	8	1,50	21,90	48	72,00	1.051
ZOCALO	INFINITY	12,5X25	UD	5	0,16	3,75	160	24,96	600
MOLDURA	INFINITY	4,8X25	UD	7	0,08	1,05	156	13,10	164
GALA									
REV.BASE	GALA	20X60	M2	9	1,08	18,23	64	69,12	1.166
PAV.BASE	GALA	31X31	M2	13	1,25	22,58	66	82,50	1.490
REV.BASE	M. GALA	20X60	M2	9	1,08	18,23	64	69,12	1.166
REV.BASE	M. PAILLETTE	20X60	M2	9	1,08	18,23	64	69,12	1.166
REV.BASE	M. CUBE	20X60	M2	9	1,08	18,23	64	69,12	1.166
GEO									
PAV.BASE	GEO	60X60	M2	3	1,07	24,81	32	34,24	794
REV.BASE	GEO	29,5X90	M2	4	1,06	22,54	24	25,44	541
REV.BASE	GEODA	29,5X90	M2	4	1,06	23,60	24	25,44	566
REV.BASE	OBSID	29,5X90	M2	4	1,06	21,83	24	25,44	524
LISTELO	AXIOM	1,5X120	UD	6	0,11	0,80	200	21,60	160
GLAM									
REV.BASE	GLAM	40X120	M2	2	0,95	20,00	24	22,80	480
REV.BASE	ILLUSION	40X120	M2	2	0,95	19,67	24	22,80	472
REV.BASE	BELLE	40X120	M2	2	0,95	19,71	24	22,80	473
MOLDURA	GLAM	4X40	UD	6	0,12	3,60	238	28,56	857
LISTELO	GLAM	7X40	UD	6	0,25	6,30	119	29,99	750
IMPERIUM									
PAV.BASE	IMPERIUM	58X58	M2	3	1,02	24,78	36	36,72	892
REV.BASE	IMPERIUM	29,5X90	M2	4	1,06	23,54	28	29,68	659
REV.BASE	MOON	29,5X90	M2	4	1,06	23,60	24	25,44	566
REV.BASE	FRAME	29,5X90	M2	4	1,06	23,60	28	29,68	661
CORNISA	GARLAND	13X30	UD	5	0,19	4,30	60	11,40	258
MOLDURA	GARLAND	9X30	UD	6	0,16	2,76	140	22,68	386
ZOCALO	GARLAND	12X30	UD	5	0,19	4,30	60	11,40	258
LISTELO	GARLAND	3X30	UD	10	0,09	1,50	280	25,20	420
LISTELO	RIBA	5X30	UD	8	0,12	2,56	280	33,60	717
ZOCALO	RIBA	15X30	UD	10	0,45	11,00	60	27,00	660
INSTANT									
REV.BASE	INSTANT	29,5X90	M2	4	1,06	23,60	28	29,68	661
REV.BASE	INSTANT LINE	29,5X90	M2	4	1,06	23,60	24	25,44	566
PAV.BASE	INSTANT	60X60	M2	3	1,07	24,81	32	34,24	794
PAV.BASE	INSTANT	60X120	M2	2	1,44	40,80	27	38,88	1.102
REV.BASE	INSTANT-WALL	60X120	M2	2	1,44	40,80	27	38,88	1.102
SET 2P	MATTER	29,5X90	UD	2	1,06	22,40	12	12,77	269
SET 2P	ELEMENT	29,5X90	UD	1	0,53	11,20	22	11,70	246
LITHOS									
REV.BASE	LITHOS	29,5X90	M2	4	1,06	22,46	28	29,68	629

PACKING LIST

PACKING LIST		CM. mm										
TYPE	PRODUCT	SIZE	UNIT	PIECES BOX	M² BOX	KG. BOX	BOXES PALLET	M² PALET	KG. PALET			
LITHOS												
REV.BASE	NAMIB	29,5X90	M2	4	1,06	23,60	24	25,44	566			
REV.BASE	SWING	29,5X90	M2	4	1,06	20,62	24	25,44	495			
PAV.BASE	LITHOS	45X90	M2	3	1,22	28,38	20	24,40	568			
REV.BASE	CARVED	45X90	M2	3	1,22	28,38	20	24,40	568			
REV.BASE	SANDY	45X90	M2	3	1,22	28,38	20	24,40	568			
REV.BASE	EFFECT	45X90	M2	3	1,22	31,17	18	21,96	561			
LOGAN												
LISTELO	LOGAN	6,5X19	UD	10	0,11	2,00	196	22,34	392			
PAV.BASE	LOGAN	19X57	M2	10	1,08	20,93	64	69,12	1.340			
MARBLINE												
REV.BASE	DOMINA	40X120	M2	2	0,95	20,30	24	22,80	487			
REV.BASE	SAGA	40X120	M2	2	0,95	20,30	24	22,80	487			
REV.BASE	OVER	40X120	M2	2	0,95	20,30	24	22,80	487			
REV.BASE	TRANSET	40X120	M2	2	0,95	20,30	24	22,80	487			
MARBELINE												
REV.BASE	BASIL	40X120	M2	2	0,95	20,30	24	22,80	487			
REV.BASE	DINASTY	40X120	M2	2	0,95	20,30	24	22,80	487			
PAV.BASE	DOMINA	75X75	M2	2	1,11	26,70	42	46,62	1.121			
PAV.BASE	DINASTY	75X75	M2	2	1,11	26,70	42	46,62	1.121			
LISTELO	EMPIRE	9,5X40	UD	6	0,23	3,66	90	20,52	329			
MATCH												
REV.BASE	VERTEX	45X90	M2	3	1,22	28,38	20	24,40	568			
REV.BASE	BLOCK	45X90	M2	3	1,22	28,38	20	24,40	568			
PAV.BASE	MATCH	45X90	M2	3	1,22	28,38	20	24,40	568			
MATERIAL												
PAV.BASE	MATERIAL	45X90	M2	3	1,22	27,85	20	24,40	557			
REV.BASE	MATERIAL-WALL	45X90	M2	3	1,22	27,75	20	24,40	555			
REV.BASE	MATERIAL	14,8X90	M2	6	0,78	18,30	30	23,40	549			
PAV.BASE	ADMIX	45X90	M2	3	1,22	26,90	20	24,40	538			
DEC.PACK 2P	PLAYTIME	22,4X90	UD	3	1,21	28,26	20	24,24	565			
DEC.PACK 2P	GRAFFITI	22,4X90	UD	3	1,21	28,26	20	24,24	565			
MEDITERRANEAN												
REV.BASE	MEDITERRANEAN	20X60	M2	9	1,08	18,23	64	69,12	1.166			
REV.BASE	TRADITION	20X60	M2	9	1,08	18,23	64	69,12	1.166			
REV.BASE	AGE	20X60	M2	9	1,08	18,23	64	69,12	1.166			
PAV.BASE	MEDITERRANEAN	45X45	M2	7	1,42	26,46	52	73,84	1.376			
SET 2P	MYTHOS	20X60	UD	3	0,72	12,15	30	21,60	365			
LISTELO	MEDITERRANEAN	3X60	UD	6	0,11	3,00	96	10,37	288			
MERIDIAN												
REV.BASE	MERIDIAN	25X75	M2	5	0,93	17,55	54	50,22	948			
REV.BASE	ZENITH	25X75	M2	5	0,93	17,55	54	50,22	948			
LISTELO	ZENITH	5X75	UD	6	0,23	4,38	72	16,42	315			
DECORADO	ZENITH	25X75	UD	4	0,74	14,04	69	51,34	969			
NOBLE												
REV.BASE	NOBLE	40X120	M2	2	0,95	20,30	24	22,80	487			
REV.BASE	CANVAS	40X120	M2	2	0,95	20,46	24	22,80	491			
PAV.BASE	LINED	60X60	M2	3	1,07	24,81	32	34,24	794			
MOLDURA	JEWEL	5X40	UD	6	0,12	3,60	238	28,56	857			
ON THE BEACH												
PAV.BASE	BEACH	45X90	M2	3	1,22	28,38	20	24,40	568			
REV.BASE	MAUI	45X90	M2	3	1,22	28,38	20	24,40	568			
REV.BASE	IBIZA	45X90	M2	3	1,22	28,38	20	24,40	568			
REV.BASE	BEACH	40X120	M2	2	0,95	20,30	24	22,80	487			
REV.BASE	MIAMI	40X120	M2	2	0,95	20,30	24	22,80	487			
REV.BASE	IPANEMA	40X120	M2	2	0,95	20,30	24	22,80	487			
MODULO	IBIZA	24X18	UD	6	0,25	5,60	54	13,61	302			
ORNA												
REV.BASE	ORNA	29,5X90	M2	4	1,06	23,60	28	29,68	661			
REV.BASE	REGARD	29,5X90	M2	4	1,06	22,62	24	25,44	543			
REV.BASE	NAIF	29,5X90	M2	4	1,06	22,17	24	25,44	532			

PACKING LIST		CM. mm							
TYPE	PRODUCT	SIZE	UNIT	PIECES BOX	M² BOX	KG. BOX	BOXES PALLET	M³ PALET	KG. PALET
ORNA									
REV.BASE	ADORN	29,5X90	M2	4	1,06	23,60	24	25,44	566
ZOCALO	ORNA	12X30	UD	5	0,19	4,30	60	11,40	258
LISTELO	ORNA	8X30	UD	8	0,19	4,48	140	26,88	627
MOLDURA	ORNA	4X30	UD	8	0,10	2,48	280	26,88	694
ORNATO									
REV.BASE	ORDAL	29,5X90	M2	4	1,06	23,60	24	25,44	566
REV.BASE	NADIR	29,5X90	M2	4	1,06	23,60	28	29,68	661
REV.BASE	TOIS	29,5X90	M2	4	1,06	22,42	24	25,44	538
PALACE									
PAV.BASE	PALACE	58X58	M2	3	1,02	24,78	36	36,72	892
PLANK									
PAV.BASE	PLANK	20X114	M2	5	1,14	26,45	36	41,04	952
PULS									
REV.BASE	PULS	29,5X90	M2	4	1,06	22,33	24	25,44	536
REV.BASE	PULSMIX	29,5X90	M2	4	1,06	23,60	24	25,44	566
REV.BASE	CLIMBER	29,5X90	M2	4	1,06	23,60	24	25,44	566
REV.BASE	RODI	29,5X90	M2	4	1,06	23,60	24	25,44	566
DECORADO	M. GLIT	29,5X90	UD	4	1,06	22,40	12	12,77	269
DECORADO	M. DECOGLIT	29,5X90	UD	4	1,06	22,40	12	12,77	269
LISTELO	CHAIN	14X90	UD	3	0,39	8,40	30	11,70	252
REV.BASE	PURE	40X120	M2	2	0,95	20,30	24	22,80	487
LISTELO	AXIOM	1X120	UD	10	0,12	1,10	200	24,00	220
QUEYRON									
PAV.BASE	QUEYRON	45X45	M2	7	1,43	27,52	44	62,92	1.211
MODULO	QUEYRON	30X30	UD	5	0,44	7,80	54	23,76	421
PAV.BASE	QUEYRON	31X60 P	M2	8	1,48	31,25	32	47,36	1.000
PAV. BASE	M. QUEYRON	31X60 P	M2	8	1,48	31,25	32	47,36	1.000
ROYAL									
REV.BASE	ROYAL	29,5X90	M2	4	1,06	22,17	24	25,44	532
REV.BASE	QUEEN	29,5X90	M2	4	1,06	21,79	24	25,44	523
CORNISA	MODAN	5X30	UD	5	0,08	1,60	280	21,00	448
LISTELO	MODAN	6X30	UD	6	0,11	3,00	140	15,12	420
SANDSTONE									
PAV.BASE	SANDSTONE	45X90	M2	3	1,22	26,85	20	24,40	537
REV.BASE	PLEX	45X90	M2	3	1,22	28,38	20	24,40	568
REV.BASE	FLAMEN	45X90	M2	3	1,22	31,17	18	21,96	561
PAV. BASE	SANDSTONE	31X60 P	M2	8	1,48	31,25	32	47,36	1.000
SMILE									
REV.BASE	SMILE	20X60	M2	9	1,08	18,23	64	69,12	1.166
REV.BASE	DUCAT	20X60	M2	9	1,08	18,23	64	69,12	1.166
REV.BASE	STICK	20X60	M2	9	1,08	18,23	64	69,12	1.166
PAV.BASE	GALA	31X31	M2	13	1,25	22,58	66	82,50	1.490
DECORADO	JULIETTE	20X60	UD	5	0,60	10,13	30	18,00	304
DECORADO	CHIC	20X60	UD	4	0,48	8,10	66	31,68	535
MURAL	AQUARELLE	60X60	UD	1	0,36	6,08	56	20,16	340
DECORADO	MIXTURE	20X60	UD	5	0,60	10,13	72	43,20	729
LISTELO	MIXTURE	4,8X60	UD	7	0,20	3,54	112	22,74	397
DECORADO	NITRO	20X60	UD	5	0,60	10,13	30	18,00	304
LISTELO	NITRO	4,8X60	UD	10	0,30	5,00	140	42,00	700
MOLDURA	AQUARELLE	3X60	UD	10	0,30	5,00	100	30,00	500
SOFTLY									
REV.BASE	SOFTLY	25X75	M2	5	0,93	17,55	54	50,22	948
REV.BASE	M. SOFTLY	25X75	M2	5	0,93	17,55	54	50,22	948
REV.BASE	ROSEGARDEN	25X75	M2	5	0,93	17,55	54	50,22	948
MODULO	GRACE	25X75	UD	4	0,74	16,00	27	20,09	432
LISTELO	ISADOR	3X75	UD	14	0,32	5,74	90	28,98	517
LISTELO	ISADOR	12,5X75	UD	4	0,37	7,04	85	31,62	598
CORNISA	DESIREE	5X25	UD	5	0,07	1,35	392	25,48	529
LISTELO	DESIREE	7X25	UD	4	0,07	1,64	196	14,11	321
ZOCALO	DESIREE	13X25	UD	10	0,33	7,90	60	19,80	474

PACKING LIST

		CM. mm								
TYPE	PRODUCT	SIZE	UNIT	PIECES BOX	M² BOX	KG. BOX	BOXES PALLET	M² PALET	KG. PALET	
SOFTLY										
LISTELO	SABRY	1X75	UD	5	0,07	1,20	792	55,44	950	
DECORADO	ISADOR	25X75	UD	4	0,74	14,04	51	37,94	716	
DECORADO	DESIREE	25X75	UD	6	1,12	21,06	27	30,13	569	
DECORADO	SABRY	25X75	UD	4	0,74	14,04	20	14,88	281	
LISTELO	GRANDEUR	3X75	UD	14	0,32	5,74	90	28,98	517	
STEP										
REV.BASE	STEP	40X120	M2	2	0,95	20,46	24	22,80	491	
REV.BASE	STEP DECOR	40X120	M2	2	0,95	20,30	24	22,80	487	
LISTELO	BLADE	0,5X120	UD	16	0,10	2,56	36	3,46	92	
TACTILE										
REV.BASE	TACTILE	29,5X90	M2	4	1,06	22,36	28	29,68	626	
REV.BASE	FILA	29,5X90	M2	4	1,06	20,92	24	25,44	502	
REV.BASE	LAMINA	29,5X90	M2	4	1,06	21,92	24	25,44	526	
REV.BASE	SURFACE	29,5X90	M2	4	1,06	22,38	24	25,44	537	
REV.BASE	FABRIC	29,5X90	M2	4	1,06	22,54	28	29,68	631	
PAV.BASE	TACTILE	60X60	M2	3	1,07	24,13	32	34,24	772	
PAV.BASE	PROJECT	60X60	M2	3	1,07	24,81	32	34,24	794	
TOWN										
PAV.BASE	TOWN	60X60	M2	3	1,07	24,81	32	34,24	794	
PAV.BASE	HIDRAULIC	60X60	M2	3	1,07	24,81	32	34,24	794	
DECORADO	HIDRAULIC PLUS	60X60	UD	2	0,71	16,54	44	31,33	728	
TRIP										
PAV.BASE	TRIP	45X90	M2	3	1,22	28,38	20	24,40	568	
PAV.BASE	TRIP	22,4X90	M2	6	1,21	28,26	20	24,20	565	
PAV.BASE	TRIP	14,8X90	M2	6	0,78	18,30	30	23,40	549	
REV.BASE	M. ROAD	45X90	M2	3	1,22	28,38	20	24,40	568	
PAV.BASE	TRIP	31X60 P	M2	8	1,48	31,25	32	47,36	1.000	
PAV.BASE	M. TRIP	31X60 P	M2	8	1,48	31,25	32	47,36	1.000	
TUSCAN										
PAV.BASE	TUSCAN	19X57	M2	9	0,98	20,25	64	62,72	1.296	
RODAPIE	TUSCAN	8X43	UD	12	0,41	8,40	136	55,49	1.142	
UNICUM										
REV.BASE	MAGMO	29,5X90	M2	4	1,06	23,60	24	25,44	566	
REV.BASE	UNICUM	29,5X90	M2	4	1,06	23,60	28	29,68	661	
REV.BASE	SIGNIA	29,5X90	M2	4	1,06	23,60	24	25,44	566	
REV.BASE	CONSTANT	29,5X90	M2	4	1,06	23,60	24	25,44	566	
REV.BASE	NANTES	29,5X90	M2	4	1,06	23,60	24	25,44	566	
PAV.BASE	UNICUM	60X60	M2	3	1,07	24,81	32	34,24	794	
PAV.BASE	VERSUS	60X60	M2	3	1,07	24,81	32	34,24	794	
LISTELO	VERSUS	18X60	UD	5	0,60	10,13	30	18,00	304	
ESQUINA	VERSUS	18X18	UD	10	0,40	8,00	76	30,40	608	
UNION										
REV.BASE	UNION	25X75	M2	5	0,93	17,55	54	50,22	948	
REV.BASE	FORCE	25X75	M2	5	0,93	17,55	54	50,22	948	
REV.BASE	TRACE	25X75	M2	5	0,93	17,55	54	50,22	948	
PAV.BASE	UNION	45X45	M2	7	1,43	28,91	44	62,92	1.272	
DECORADO	RACE	25X75	UD	6	1,12	21,06	27	30,13	569	
LISTELO	RACE	10X75	UD	6	0,45	9,00	72	32,40	648	
DECORADO	ENSEMBLE	25X75	UD	6	1,12	21,06	27	30,13	569	
REV.BASE	ZONE	40X120	M2	2	0,95	20,30	24	22,80	487	
REV.BASE	WELD	40X120	M2	2	0,95	20,30	24	22,80	487	
REV.BASE	PLOT	40X120	M2	2	0,95	20,30	24	22,80	487	
REV.BASE	FACTORY	40X120	M2	2	0,95	20,30	24	22,80	487	
PAV.BASE	ZONE	60X60	M2	3	1,07	24,81	32	34,24	794	
PAV.BASE	FACTORY	60X60	M2	3	1,07	24,81	32	34,24	794	

NEWKER.COM

INFO@NEWKER.COM

TEL. +34 964 914 001

FAX. +34 964 914 005

C/ GRECIA 63-NAVE 1D
CIUDAD DEL TRANSPORTE
12006 CASTELLÓN [SPAIN]

new
ker